



Podľa rozdeľovníka

Váš list číslo/zo dňa

Naše číslo

Vybavuje/linka

Bánovce nad Bebravou

OU-BN-OSZP-2025/008322-033

Ing. Marcela Zengövä/
+421961572662

30. 10. 2025

Vec

"Nadobecná kanalizácia Machnáč" - záväzné stanovisko zo zisťovacieho konania

Okresný úrad Bánovce nad Bebravou, odbor starostlivosti o životné prostredie ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 1 ods. 1 písm. c) a § 5 ods. 1 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ako správny orgán podľa § 1 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov a ako príslušný orgán podľa § 3 písm. l) v spojení s § 56 písm. b) zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, určuje podľa § 29 ods. 2, v súlade s § 29 ods. 11 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov po vykonaní zisťovacieho konania pre navrhovanú činnosť „Nadobecná kanalizácia Machnáč“, navrhovateľa Nadobecná kanalizácia Machnáč, družstvo, Horné Motešice 288, 913 26 Motešice takto:

Navrhovaná činnosť „Nadobecná kanalizácia Machnáč“, uvedená v predložennom zámere navrhovanej činnosti

sa nebude posudzovať

podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

V súlade s ustanovením § 2 písm. d) a § 29 ods. 15 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa pre navrhovanú činnosť „Nadobecná kanalizácia Machnáč“ určujú nasledovné opatrenia na zabránenie a zmiernenie znečisťovania životného prostredia:

1. Navrhovanú činnosť je potrebné dať do súladu s „Plánom rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácií pre územie Trenčianskeho kraja na roky 2021 – 2027“ a v tejto súvislosti podať žiadosť OÚ Trenčín o jeho zmenu.
2. Je potrebné uviesť navrhovanú činnosť do súladu s ÚPN VÚC Trenčianskeho kraja.
3. Pred povolením navrhovanej činnosti požiadať OÚ Trenčín o vydanie záväzného stanoviska podľa § 16a ods. 1 vodného zákona, v ktorom orgán štátnej vodnej správy určí, či sa pred povolením činnosti vyžaduje výnimka.
4. Nevytvárať sklady materiálov, stavebného odpadu ani stavebné dvory v ochrannom pásme PP Machnáč.
5. Nezasahovať do vodného toku a nevstupovať mechanizmami do koryta vodného toku v období neresenia rýb (apríl - jún).
6. Nezasahovať do vodného toku a nevstupovať mechanizmami do koryta vodného toku v období s minimálnym prietokom.
7. V celej projektovej dokumentácii je potrebné správne označovať ČOV Bánovce nad Bebravou.

8. Riešenie ochranného pásma vodného zdroja Machnáč, ktorý je mimo vlastníctva a prevádzky ZsVS, a.s., ostane na sledovanie jeho vlastníkovi/prevádzkovateľovi.
9. Kanalizácia je navrhnutá ako splašková. V následných projektových, realizačných a kolaudačných krokoch je potrebné, aby táto bola bez zaústenia zrážkových a balastných vôd.
10. Čerpacie stanice je potrebné realizovať bez česlicových košov, s inteligentnými samočistiacimi čerpadlami.
11. Pre OK1CH je potrebné vykonať jeho riadne posúdenie použiteľné pre potreby povolenia konania pre nové prietokové pomery. V prípade, že po presnom posúdení vznikne zaústením odpadových vôd z riešených obcí nutnosť úprav OK1CH, tieto riešiť ako vyvolanú investíciu v rámci stavby kanalizácie Machnáč.
12. Je potrebné riešiť kanalizáciu na prítoku do Horných Ozoroviec s maximálnou technicky možnou dĺžkou kanalizácie vyhotovenej gravitačne, s dostatočným odvetraním mimo obytnej zástavby.
13. Je potrebné, aby na hranici Dežeríc (najlepšie na výtlaku z ČSA1) bola kanalizácia riešená s fakturačným meradlom.
14. Križovanie kanalizácie s otvoreným vodným tokom je potrebné primárne riešiť bezvýkopovou technológiou – pretláčaním.
15. Je potrebné dodržať všetky opatrenia počas výstavby ako aj počas prevádzky plánovanej kanalizácie, ktoré vyplývajú z odborného hydrogeologického posudku č. 2025/789 zo dňa 24.9.2025.

Umiestnenie navrhovanej činnosti

Navrhovaná činnosť bude realizovaná v Trenčianskom kraji, v okresoch Bánovce nad Bebravou a Trenčín, v katastrálnom území obcí Bánovce nad Bebravou, Horné Ozorovce, Dežerice, Vlčovo, Hornáň, Bobotská Lehota, Bobot, Dolné Motešice, Horné Motešice.

Navrhovaná činnosť je kategorizovaná na pozemkoch druhu Orná pôda, Zastavaná plocha a nádvorie, Ostatná plocha, Vodná plocha, Trvalý trávny porast a Záhrada.

Povaha a rozsah navrhovanej činnosti

Predmetom navrhovanej činnosti je návrh kanalizačnej siete pre odvádzanie splaškových odpadových vôd z obcí Dežerice, Hornáň, Bobot a Motešice. Predmetné obce vytvorili družstvo Nadobecná kanalizácia Machnáč, ktoré je objednávatelom aj investorom riešenej stavby s názvom Nadobecná kanalizácia Machnáč.

Navrhovaná kanalizačná sieť bude pozostávať z hlavnej stoky A, prechádzajúcej cez všetky dotknuté obce, do ktorej budú postupne po trase zaústené kanalizačné siete jednotlivých obcí (povodie stôk B až F). Stoka A bude zaústená do jestvujúcej kanalizačnej siete mesta Bánovce nad Bebravou (v katastri mestskej časti Horné Ozorovce), ukončenej jestvujúcou kapacitne vyhovujúcou ČOV s kapacitou 26 378 EO.

Celková dĺžka navrhovanej splaškovej kanalizačnej siete riešených obcí je 31 205 m, z toho je 25 720 m gravitačných potrubí PVC DN300 a 5 485 m tlakových potrubí PEHD DN80 – DN200. Okrem toho bude potrebná rekonštrukcia 1 ks jestvujúcej čerpacej stanice navyše v alternatívnom riešení.

O d ô v o d n e n i e

Navrhovateľ Nadobecná kanalizácia Machnáč, družstvo, IČO: 54 699 711, Horné Motešice 288, 913 26 Motešice (ďalej len navrhovateľ), predložil dňa 13.06.2025 v písomnej aj elektronickej forme Okresnému úradu Bánovce nad Bebravou, odboru starostlivosti o životné prostredie (ďalej len „OÚ BN, OSŽP“) podľa § 29 ods. 1 písm. a) zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o posudzovaní“) zámer navrhovanej činnosti „Nadobecná kanalizácia Machnáč“ (ďalej len „zámer“), vypracovaný podľa prílohy č. 9 k zákonu o posudzovaní. Zámer vypracoval Ing. Mikuláš Janovský, EKOCONSULT – enviro, a. s., Miletičova 23, 821 09 Bratislava. Listom č. OU-TN-OSZP1-2025/026109-002 zo dňa 14.05.2025 určil Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia kraja ako vecne a miestne príslušný orgán štátnej správy podľa § 1 ods. 1 písm. b) a § 4 ods. 1 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ako príslušný orgán podľa § 3 písm. l) v spojení s § 53 ods. 3 zákona o posudzovaní na základe žiadosti navrhovateľa za príslušný orgán OÚ BN, OSŽP.

OÚ BN, OSŽP následne upovedomil listom č. OU-BN-OSZP-2025/08322-003 zo dňa 16. 06. 2025 o tom, že dňom doručenia zámeru začalo zisťovacie konanie o posudzovaní vplyvov navrhovanej činnosti na životné prostredie a podľa § 29 ods. 3 zákona o posudzovaní zaslal vyššie uvedeným upovedomením zámer povoliť orgánu,

dotknutému orgánu, rezortnému orgánu a dotknutej obci, na ktorej území sa má navrhovaná činnosť alebo jej zmena realizovať, s možnosťou o zaujatie stanoviska v zákonom stanovenej lehote. OÚ BN, OSŽP zároveň uvedeným listom informoval o určení termínu ústneho pojednávania a prizval naň navrhovateľa.

Súčasne OÚ BN, OSŽP podľa § 29 ods. 3 zákona o posudzovaní dňa 16.06.2025 zverejnil oznámenie o zmene navrhovanej činnosti v centrálnom informačnom systéme, na adrese:

<https://www.enviroportal.sk/eia/detail/nadobecna-kanalizacia-machnac-1>

Na tejto adrese OÚ BN, OSŽP zároveň informoval verejnosť podľa § 24 ods. 1 zákona o posudzovaní.

Navrhovaná činnosť, ktorá bude predstavovať novú činnosť, je zaradená podľa prílohy č. 8 zákona o posudzovaní do kapitoly č. 2. Vodné hospodárstvo, položka č. 6. Komunálne čistiarne odpadových vôd a kanalizačné siete – prahové hodnoty časti B - od 2 000 do 100 000 ekvivalentných obyvateľov.

Podľa § 18 ods. 2 písm. b) zákona o posudzovaní musí byť predmetom zisťovacieho konania každá navrhovaná činnosť uvedená v prílohe č. 8 časti B.

Zámer je vyhotovený vo variantnom riešení:

Nulový variant:

Dotknuté územie leží severne od mesta Bánovce nad Bebravou, v rámci zastavaného a nezastavaného územia dotknutých obcí. V riešených 4 obciach je vybudovaná vodovodná sieť, plynovodná sieť a tiež elektrické vedenia, pričom v niektorých častiach obcí je navrhnutá dažďová kanalizácia, vyústená do miestnych vodných tokov. Tiež sa tu ojedinele vyskytujú aj zatrubnené časti vodných tokov, ktoré budú limitovať výškové vedenie navrhovanej kanalizácie. Okrem toho je trasovanie aj výškové vedenie navrhovanej kanalizácie limitované diaľkovým vodovodným potrubím oceľ DN500, ktorého trasa bude v ďalšom stupni dokumentácie zakreslená do situácií a bude navrhovanou kanalizáciou rešpektovaná. Riešeným územím obcí preteká vodný tok Machnáč (podľa ktorého je pomenovaná výstavba predmetnej kanalizácie), jeho prítoky, a tiež ním prechádzajú cesty I/9, II/506, III/1828, III/1850, III/1860, III/1861, III/1862 a III/1896.

V riešených obciach zatiaľ nie je vybudovaná žiadna kanalizačná sieť, splaškové vody sú zachytávané lokálne v žumpách (ktoré sú v mnohých prípadoch netesné) a likvidované odvozom fekálnymi vozidlami na najbližšiu vyhovujúcu jestvujúcu ČOV, alebo vývozom na polia. Niektoré domácnosti z novej výstavby majú vybudované svoje domové ČOV.

Južne od záujmového územia obcí (cca 2,5 km od obce Dežerice) sa nachádza mesto Bánovce nad Bebravou, ktoré má jestvujúcu jednotnú kanalizačnú sieť s kapacitnou jestvujúcou ČOV, ktorá bola nedávno rekonštruovaná a v rámci jej novej kapacity 26 378 EO sa počítalo aj s výhľadovým napojením okolitých obcí. Za rok 2022 na ČOV Bánovce nad Bebravou prítieklo znečistenie 17 839 EO. Kapacita ČOV Bánovce nad Bebravou je momentálne postačujúca.

Variant 1

Variant 1 predloženého zámeru predstavuje vybudovanie odkanalizovania obcí Dežerice, Hornáky, Bobot a Motešice splaškovou kanalizáciou, vyústenou do jednotnej kanalizačnej siete a ČOV mesta Bánovce nad Bebravou. Navrhovaná kanalizačná sieť bude pozostávať z hlavnej stoky A, prechádzajúcej cez všetky dotknuté obce, do ktorej budú postupne po trase zaústené kanalizačné siete jednotlivých obcí (povodie stôk B až F). Stoka A bude zaústená do jestvujúcej kanalizačnej siete mesta Bánovce nad Bebravou (v katastri mestskej časti Horné Ozorovce), ukončenej jestvujúcou kapacitne vyhovujúcou ČOV s kapacitou 26 378 EO. Nová kanalizačná sieť obcí je navrhnutá gravitačná, ale kvôli konfigurácii jestvujúceho terénu je potrebné riešiť niektoré lokálne úseky obcí a tiež úsek prepojenia stoky A z Dežeríc do Horných Ozoroviec pomocou čerpacích staníc a výtlačných úsekov kanalizačných potrubí. Súčasný počet obyvateľov riešených 4 obcí, ktorí sa napoja na navrhovanú kanalizačnú sieť je 2975, pre výhľadový rok 2050 sa uvažuje s napojením 3505 obyvateľov.

Celková dĺžka navrhovanej splaškovej kanalizačnej siete riešených obcí je 30 640 m, z toho je 25 368 m gravitačných potrubí PVC DN300 a 5 272 m tlakových potrubí PEHD DN80 – DN200. Okrem toho je navrhnutých 9 ks čerpacích staníc a bude potrebná rekonštrukcia 1 ks jestvujúcej čerpacej stanice.

Variant 2

Základné údaje alternatívneho riešenia

Alternatívne riešenie spočíva v zmene časti trasy a napojovacieho bodu stoky A na jestvujúcu kanalizačnú sieť mesta Bánovce nad Bebravou (v katastri mestskej časti Horné Ozorovce). Stoka A bude zaústená do jestvujúcej prečerpávacej stanice ČS10, ktorú bude potrebné zrekonštruovať. Oproti základnému riešeniu dochádza k zmene trasy gravitačnej stoky A-0 a časti výtlaku VA-1.

Týmto sa aj mení dĺžka kanalizácie nasledovne:

stoka A-0 DN300 dl. 865 m

výtlak VA-1 DN200 dl. 2 468 m

Ostatné časti kanalizácie zostávajú nezmenené.

Celková dĺžka navrhovanej splaškovej kanalizačnej siete riešených obcí je 31 205 m, z toho je 25 720 m gravitačných potrubí PVC DN300 a 5 485 m tlakových potrubí PEHD DN80 – DN200. Okrem toho bude potrebná rekonštrukcia 1 ks jestvujúcej čerpacej stanice navyše v alternatívnom riešení.

Jestvujúca čerpacia stanica ČS10 je dimenzovaná na 54 obyvateľov, bude potrebné predmetnú ČS10 aj s pôvodným výtlakom ChG-3 PEHD DN80 s dĺžkou 236 m rekonštruovať ako vyvolanú investíciu tak, aby jej kapacita vyhovovala aj pre napojenie riešených obcí – výmena čerpadiel v ČS10 na kapacitu 3559 obyvateľov a realizácia novej trasy výtlaku ChG-3 z PEHD DN150 s dĺžkou 236 m v súbehu s jestvujúcou trasou.

Dňa 16.07.2024 sa na Okresnom úrade Bánovce nad Bebravou v súlade s § 29 ods. 6 zákona o posudzovaní uskutočnilo ústne pojednávanie OÚ BN, OSŽP s navrhovateľom, dotknutými orgánmi (Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Štátna správa ochrany prírody SR – Správa CHKO Biele Karpaty, OÚ BN OSŽP – ŠSOPaK, ŠVS) a dotknutými obcami (Dežerice, Bobot, Motešice, Hornáň).

Prítomní boli na ústnom pojednávaní oboznámení s doterajším priebehom zisťovacieho konania vo veci zámeru navrhovanej činnosti podľa zákona a stanoviskami, ktoré boli doručené k predmetnému zámeru. (Jedná sa o stanoviska: OÚ BN, OSŽP - úseky ŠSOH, ŠVS, ŠSOO a ŠSOPaK; OÚ BN OKR; OÚ TN OKR; Obec Dežerice, RUVZ TN; ORHaZZ Bánovce nad Bebravou, OÚ TN, OSŽP - úsek ŠVS, Mesto Bánovce nad Bebravou, TSK, ZsVS, a.s., MŽP SR, SVP, š.p., OÚ BN, OSŽP – úsek OPaK a 4 nevyžiadané stanoviská: Obec Veľké Chlievany, obec Dvorec, Obec Držkovce a obec Uhrovec),

V rámci diskusie boli prerokované všetky stanoviská ako aj ďalší postup zisťovacieho konania.

Vzhľadom na obsah stanovísk RUVZ TN, OÚ BN, OSŽP - úseku ŠVS a obcí Veľké Chlievany, Dvorec, Držkovce a Uhrovec, doručených k zámeru navrhovanej činnosti sa OÚ BN, OSŽP spoločne s prítomnými zástupcami jednotlivých orgánov zhodli na potrebe doplnenia informácií.

Na záver bol navrhovateľ upozornený, že v zmysle § 29 ods. 8 zákona o posudzovaní bude vyzvaný na poskytnutie doplňujúcich informácií na objasnenie pripomienok a požiadaviek, vyplývajúcich z písomných stanovísk RUVZ TN aj ZDS a pojednávanie bolo ukončené.

OÚ BN, OSŽP listom č. OU-BN-OSZP-2025/002881- 024 zo dňa 17.07.2025 vyzval navrhovateľa na poskytnutie doplňujúcich informácií.

Navrhovateľ na základe § 20 ods. 1 zákona o posudzovaní požiadal dňa 28.07.2025 OÚ BN, OSZP listom zo dňa 25.07.2025 o prerušenie zisťovacieho konania na nevyhnutný čas, potrebný na doriešenie vzniknutej situácie. OÚ BN OSŽP jeho požiadavke vyhovel a rozhodnutím č. OU-BN-OSZP-2025/002881- 026 zo dňa 28.07.2025 konanie prerušil.

Navrhovateľ na základe § 20 ods. 1 zákona o posudzovaní požiadal dňa 25.09.2025 OÚ BN, OSZP listom zo dňa 24.09.2025 o predĺženie lehoty a prerušenie zisťovacieho konania o 30 dní, nakoľko do termínu 26.09.2025 nie je schopný doručiť všetky požadované materiály. OÚ BN OSŽP jeho požiadavke vyhovel a rozhodnutím č. OU-BN-OSZP-2025/002881- 028 zo dňa 25.09.2025 konanie prerušil do 26.10.2025.

Navrhovateľ doručil na OÚ BN, OSŽP dňa 17.10.2025 list zo dňa 16.10.2025, v ktorom poskytol doplňujúce informácie k oznámeniu o zmene navrhovanej činnosti, vyplývajúce z doručených písomných stanovísk.

V zákonom stanovenom termíne, resp. do termínu vydania tohto záväzného stanoviska doručili Okresnému úradu Bánovce nad Bebravou, OSZP svoje písomné stanoviská nasledovné subjekty (stanoviská sú uvádzané v skrátenom znení):

1.1. Okresný úrad Bánovce nad Bebravou, OSZP, úsek štátnej správy odpadového hospodárstva, list číslo OU-BN-OSZP-2025/008357-002 zo dňa 16.06.2025 – s predloženým zámerom súhlasíme bez pripomienok a nepožadujeme ho posudzovať podľa zákona o posudzovaní.

Vyjadrenie OÚ BN, OSŽP:

Berie sa na vedomie

1.2. Okresný úrad Bánovce nad Bebravou, OSZP, úsek štátnej správy ochrany ovzdušia, list číslo OU-BN-OSZP-2025/008526-002 zo dňa 25.06.2025 – Účelom stavby je návrh kanalizačnej siete pre odvádzanie splaškových odpadových vôd z obcí Dežerice, Hornáň, Bobot a Motešice. Predmetné obce vytvorili družstvo Nadobecná kanalizácia Machnáč, ktoré je objednávateľom aj investorom riešenej stavby s názvom „Nadobecná kanalizácia

Machnáč“. Odpadové vody budú z vyššie uvedených obcí odvádzané do jestvujúcej komunálnej čistiare odpadových vôd Bánovce nad Bebravou, ktorá je povoleným stredným zdrojom znečisťovania ovzdušia. Jej projektovaná kapacita sa realizáciou navrhovanej činnosti zvyšovať nebude. Počas výstavby budú zdrojom prašnosti a emisií stavebné a montážne mechanizmy a súvisiaca nákladná doprava. Znečistenie sa prejaví lokálne priamo na stavenisku a v menšej miere na prístupových komunikáciách. Vplyvy budú lokálne a dočasné, nepredpokladá sa zhoršenie kvality ovzdušia a intenzitu znečistenia je možné minimalizovať vhodnými opatreniami.

Realizáciou navrhovanej činnosti sa nepredpokladá vznik emisií znečisťujúcich látok v takej miere, ktorá by výrazným spôsobom ovplyvnila kvalitu ovzdušia v danej lokalite, preto z hľadiska ochrany ovzdušia nemáme k predkladanému zámeru navrhovanej činnosti žiadne pripomienky a nepožadujeme predmetnú činnosť posudzovať podľa zákona o posudzovaní

Vyjadrenie OÚ BN, OSŽP:

Berie sa na vedomie

1.3. Okresný úrad Bánovce nad Bebravou, OSŽP, úsek štátnej vodnej správy, list číslo OU-BN-OSŽP-2025/008398-002 zo dňa 24.06.2025 – Zámer sa zaoberá návrhom odkanalizovania obcí Dežerice, Horňany, Bobot a Motešice splaškovou kanalizáciou vyústenou do jednotnej kanalizačnej siete a ČOV mesta Bánovce nad Bebravou. Navrhovaná kanalizačná sieť bude pozostávať z hlavnej stoky A prechádzajúcej cez všetky dotknuté obce, do ktorej budú postupne po trase zaústené kanalizačné siete jednotlivých obcí (stoky Baž F). Stoka A bude zaústená do jestvujúcej kanalizačnej siete mesta Bánovce nad Bebravou v katastri Horné Ozorovce ukončenej jestvujúcou čistiarnou odpadových vôd s kapacitou 26 378 EO. Súčasný počet obyvateľov riešených 4 obcí, ktorí sa napoja na navrhovanú kanalizačnú sieť je 2974, pre výhľadový rok 2050 sa uvažuje sa napojením 3505 obyvateľov.

Podľa variantu 1 je celková dĺžka navrhovanej splaškovej kanalizačnej siete riešených obcí je 30 640 m, z toho je 25 368 m gravitačných potrubí DN300 a 5 272 tlakových potrubí DN200. Na trase je navrhnutých 9 ks čerpacích staníc, potrebná bude rekonštrukcia jednej jestvujúcej čerpacej stanice. Podľa variantu 2 bude celková dĺžka navrhovanej kanalizačnej siete 31 205 m, z toho 25 720 m gravitačných potrubí DN300 a 5 485 m tlakových potrubí DN200. Okrem toho bude potrebná rekonštrukcia 1 ks jestvujúcej čerpacej stanice ČS10 – zvýšenie jej kapacity zo súčasných 54 obyvateľov na 3559 napojených obyvateľov.

Okresný úrad Bánovce nad Bebravou, odbor starostlivosti o životné prostredie, orgán štátnej vodnej správy, ako dotknutý orgán, uplatňuje podľa § 23 ods. 2 zákona č. 24/2006 Z.z. k Zámeru nasledovné pripomienky:

1/ Zámer je v rozpore so strategickým dokumentom Plán rozvoja verejných vodovodov a kanalizácií pre územie Trenčianskeho kraja na roky 2021 – 2027 a Plánom rozvoja verejných vodovodov a kanalizácií pre územie SR na roky 2021 – 2027, ktorý je rámcovým dokumentom na usmernenie prípravy, plánovania a realizácie komunálnych stokových sietí a ČOV a jeho dodržiavanie by malo smerovať k naplneniu požiadaviek kladených na oblasť verejných kanalizácií európskou a národnou právnou úpravou.

2/ Projektovaná kapacita komunálnej čistiare odpadových vôd je 26 378 E.O. V Zámere sa uvádza, že v roku 2022 prítieklo na ČOV znečistenie 17 839 EO a z toho vyplýva zhodnotenie, že súčasná kapacita ČOV je vyhovujúca i pre uskutočnenie Zámeru. Orgán štátnej vodnej správy disponuje informáciou, že roku 2021 na ČOV prítieklo znečistenie 23751 EO. Tento menej pozitívny údaj sa už v Zámere neuvádza. V každom prípade súčasné reálne látkové zaťaženie komunálnej čistiare odpadových vôd je tesne pod jej projektovanou kapacitou 26 378 E.O. Napojením obcí Motešice, Bobot, Horňany a Dežerice s aktuálnou produkciou znečistenia zodpovedajúcou 2974 EO komunálna ČOV Bánovce nad Bebravou v podstate dosiahne svoju projektovanú kapacitu čím bude znemožnené napojenie obcí v jej tesnej blízkosti – Veľké Chlievany a Dvorec ako aj ďalších obcí bánovského okresu, ktorých napojenie je následne plánované (Uhrovec...).

Dosiahnutím projektovanej kapacity bánovskej ČOV stratí okresné mesto Bánovce nad Bebravou spolu so susediacimi obcami svoj potenciál rozvoja, ktorý je vo veľkej miere závislý od možností technickej infraštruktúry.

3/ V okrese Bánovce nad Bebravou je počet obyvateľov napojených na verejnú kanalizáciu len 52 %, z tohto hľadiska okres Bánovce nad Bebravou najhorší okres Trenčianskeho kraja. Realizáciou posudzovanej akcie „Nadobecná kanalizácia Machnáč“ a s tým súvisiacim znemožnením napojenia ďalších obcí bánovského okresu na verejnú kanalizáciu, sa tento rozdiel v napojenosti obyvateľstva na verejnú kanalizáciu ešte prehĺbi. Možnosť odkanalizovania verejnou kanalizáciou je pritom jeden z predpokladov progresu regiónu, odkanalizovaný región môže byť cieľom rozvojových aktivít vychádzajúcich z iných odvetví národného hospodárstva.

4/ Vlastníci nehnuteľností nenapojených na verejnú kanalizáciu nemajú prakticky inú zákonnú možnosť, len splaškové odpadové vody akumulovať v žumpách a obsah žump zneškodňovať v čistiarni odpadových vôd. Tento postup sa stal povinnosťou v zmysle § 36 ods. 4 vodného zákona a nepreukázanie vývozu obsahu žumpy dokladom o zneškodnení odpadových vôd v čistiarni odpadových vôd je správnym deliktom, resp. priestupkom na úseku ochrany

vôd. Občania a podnikateľské subjekty pôsobiace v bánovskom okrese majú možnosť dať čistiť svoje splaškové odpadové vody práve v bánovskej ČOV. I teraz je potenciál bánovskej ČOV čistiť žumpové odpadové vody, vzhľadom na ich oveľa väčšie znečistenie oproti „čerstvým“ splaškovým vodám, značne obmedzený. Realizáciou akcie „Nadobecná kanalizácia Machnáč“ a stratou voľnej kapacity bánovskej ČOV bude zákonné zneškodňovanie žumpových vôd v našom okrese prakticky znemožnené.

5/ Ako je v Zámere správne uvedené, pri rekonštrukcii ČOV Bánovce nad Bebravou bolo uvažované s výhľadovým rozšírením kanalizačnej siete mesta Bánovce nad Bebravou o okolité obce. Vzhľadom na túto podstatnú skutočnosť nemáme pripomienky ku odkanalizovaniu a následnému čisteniu splaškových vôd v ČOV Bánovce nad Bebravou len v prípade obce Dežerice, nakoľko ide o jednu z okolitých obcí mesta Bánovce nad Bebravou.

6/ V spojitosti s bodmi 1. až 5. realizáciou akcie Nadobecná kanalizácia Machnáč môže byť znemožnené dosiahnutie environmentálnych cieľov (§ 5 vodného zákona) na zabezpečenie ochrany vôd a trvalo udržateľného využívania v okrese Bánovce nad Bebravou.

Vzhľadom na vyššie uvedené dôvody Okresný úrad Bánovce nad Bebravou, odbor starostlivosti o životné prostredie, ako vecne a miestne príslušný orgán štátnej vodnej správy podľa ustanovení zákona číslo 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, § 61 zákona číslo 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v platnom znení a ako dotknutý orgán v zmysle zák. č. 24/2006 Z.z. po preštudovaní predloženého Zámeru vydáva podľa § 23 ods. 4 zákona č. 24/2006 Z.z. k nemu nasledovné stanovisko:

Z hľadiska záujmov sledovaných orgánom štátnej vodnej správy so Zámerom nesúhlasíme a požadujeme posudzovanie Zámeru v zmysle zákona č. 24/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov.

Do rozsahu hodnotenia navrhovanej činnosti žiadame uviesť:

- 1./ Zhodnotenie súladu s platným strategickým dokumentom Plán rozvoja verejných vodovodov a kanalizácií
- 2./ Zhodnotenie vplyvov na životné prostredie okolitých obcí mesta Bánovce nad Bebravou, v ktorých bude v budúcnosti znemožnené odkanalizovanie z dôvodu straty voľnej čistiacej kapacity bánovskej komunálnej čistiarne odpadových vôd po zrealizovaní Zámeru.
- 3./ Zhodnotenie možnosti intenzifikácie existujúcej bánovskej ČOV tak, aby bola zvýšená jej spracovateľská kapacita na úroveň umožňujúcu jednak realizáciou Zámeru a jednak odkanalizovanie okolitých obcí mesta Bánovce nad Bebravou.

Vyjadrenie OÚ BN, OSŽP:

V zmysle § 29 ods. 8 zákona o posudzovaní požiadala OÚ BN, OSŽP navrhovateľa o poskytnutie doplňujúcich informácií, ktoré mu boli doručené.

Doplňujúce informácie Navrhovateľa:

Ad. 1./ Požiadavka bude zapracovaná v ďalšom stupni projektovej dokumentácie.

Plán rozvoja verejných kanalizácií pre územie Slovenskej republiky na roky 2021 – 2027 nešpecifikuje konkrétne umiestnenie vodohospodárskych stavieb, keďže tieto sú predmetom spracovania následných projektových dokumentácií a súvisiacich správnych konaní. Cieľom plánu je podporiť rozvoj obecnej infraštruktúry, zvýšiť úroveň sanitácie, komfort bývania a životnú úroveň obyvateľstva, ako aj zlepšiť ochranu prírodných zdrojov a vôd. Zámerom je dosiahnutie cieľov smernice Európskeho parlamentu a Rady 2000/60/ES (Rámcová smernica o vode) – t. j. dosiahnutie dobrého stavu vôd.

Podľa plánu rozvoja verejných kanalizácií SR bolo celé územie Slovenskej republiky vyhlásené za citlivú oblasť v zmysle nariadenia vlády SR č. 349/2003 Z. z., ktorým sa ustanovujú citlivé a zraniteľné oblasti. Umožňuje sa tak realizovať kanalizačnú infraštruktúru aj v obciach s počtom obyvateľov menším ako 2 000, v závislosti od finančných možností a miestnych potrieb. Plán rozvoja verejných kanalizácií zahŕňa všetky obce SR vrátane tých, ktoré sú súčasťou aglomerácií podľa Národného programu SR na vykonávanie smernice Rady 91/271/EHS o čistení komunálnych odpadových vôd.

Plán rozvoja verejných kanalizácií Trenčianskeho kraja je spracovaný v nadväznosti na Plán rozvoja verejných kanalizácií pre územie SR s využitím podkladov a materiálov, údajov o schválených alebo pripravovaných projektoch získaných od vodárenských spoločností, obcí, Veľkého územného celku Trenčianskeho kraja.

Účelom Plánu rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácií pre územie Trenčianskeho kraja je stanovenie základnej koncepcie optimálneho rozvoja zásobovania pitnou vodou a odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd sídel Trenčianskeho kraja. Zahŕňa zhodnotenie existujúceho stavu v zásobovaní vodou a odkanalizovaní miest a obcí s návrhom výhľadového riešenia do roku 2025. Plán rozvoja má slúžiť orgánom štátnej správy a zástupcom miest a obcí k orientácii pri riadení správy a rozvoja infraštruktúry verejných vodovodov a podklad pre územné rozhodovanie.

V rámci Plánu rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácií pre územie Trenčianskeho kraja sú dotknuté obce v rámci vybudovania navrhovanej činnosti spomenuté v rámci prílohy č. 2 „Plán rozvoja verejných kanalizácií pre územie Trenčianskeho kraja v členení podľa veľkosti kanalizačných systémov - zaradenie obcí do kanalizačných systémov“. Príloha obsahuje súhrnný prehľad počtu obyvateľov, obcí a kanalizačných systémov v Trenčianskom kraji zaradených podľa veľkostných kategórií kanalizačných systémov.

Vybudovaním navrhovanej činnosti sa v danej oblasti zabezpečí realizácia opatrení na zmiernenie negatívneho dopadu odvádzania odpadových vôd na ekosystém recipienta a vylúči sa vypúšťanie žump do povrchových a podzemných vôd. Navrhovaná činnosť prispeje k zlepšeniu environmentálnych podmienok v dotknutom území.

Ad. 2./ V prípade, ak sa v budúcnosti bude plánovať odkanalizovanie aj okolitých obcí mesta Bánovce nad Bebravou, je možné zabezpečiť aj rozšírenie (intenzifikáciu) ČOV; podrobnosti intenzifikácie ČOV však bude predmetom samostatnej dokumentácie po dohode s vlastníkom/prevádzkovateľom ČOV.

Ad. 3./ V súčasnom stave ČOV nie je nutné rozširovať, kapacitne je dostačujúca.

Prepočet – Súčasný počet obyvateľov riešených 4 obcí, ktorí sa napoja na navrhovanú kanalizačnú sieť je 2975, pre výhľadový rok 2050 sa uvažuje s napojením 3505 obyvateľov. Kapacita ČOV je 26 387 EO. Za rok 2022 na ČOV Bánovce nad Bebravou prítieklo znečistenie 17 839 EO. Kapacita ČOV Bánovce nad Bebravou je momentálne postačujúca.

K napojeniu navrhovanej činnosti na ČOV nemala žiadne pripomienky Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. (stanovisko Západoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a.s. č.46484/JaRi-23/2025 zo dňa 07.07.2025).

V prípade, ak sa v budúcnosti bude plánovať odkanalizovanie aj okolitých obcí mesta Bánovce nad Bebravou, je možné zabezpečiť aj rozšírenie (intenzifikáciu) ČOV; podrobnosti intenzifikácie ČOV však bude predmetom samostatnej dokumentácie po dohode s vlastníkom/prevádzkovateľom ČOV.

Vyjadrenie OÚ BN, OSŽP:

Zo zámeru a doplňujúcich informácií navrhovateľa vyplýva nasledovné:

Ad.1./ K zhodnoteniu súladu s platným strategickým dokumentom Plán rozvoja verejných vodovodov a kanalizácií: OÚBN OSŽP akceptuje, že požiadavku navrhovateľ zapracuje v ďalšom stupni projektovej dokumentácie.

Ad.2./ K pripomienke, že bude v budúcnosti znemožnené odkanalizovanie z dôvodu straty voľnej čistiacej kapacity bánovskej komunálnej čistiarny odpadových vôd po zrealizovaní zámeru: Odkanalizovanie v budúcnosti nebude znemožnené, pretože je možné rozšíriť kapacitu ČOV, čo však nie je predmetom tohto zisťovacieho konania.

Ad.3./ K pripomienke, že je potrebné zhodnotiť možnosť intenzifikácie jestvujúcej bánovskej ČOV tak, aby bola zvýšená jej spracovateľská kapacita na úroveň umožňujúcu jednak realizáciu Zámeru a jednak odkanalizovanie okolitých obcí mesta Bánovce nad Bebravou: Kapacita ČOV je 26 387 EO. V zámere sa počíta s napojením 3505 obyvateľov v rámci navrhovanej činnosti „Nadobecná kanalizácia Machnáč“. Z prílohy č. 2 „Plán rozvoja verejných kanalizácií pre územie Trenčianskeho kraja v členení podľa veľkosti kanalizačných systémov - zaradenie obcí do kanalizačných systémov“ V rámci Plánu rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácií pre územie Trenčianskeho kraja je patrné, že kanalizačný systém 4 obcí (mesto Bánovce nad Bebravou spolu s obcami Dvorec, Horné Naštice a Veľké Chlievany) má spolu 19 491 obyvateľov. Keby sa do verejnej kanalizácie ústiacej do ČOV Bánovce nad Bebravou okrem mesta Bánovce nad Bebravou a obce Horné Naštice pripojili obce Dvorec a Veľké Chlievany tak ako je to v predmetnej prílohe uvedené, stále pre súhrnný počet 22 996 EO bude kapacita ČOV Bánovce nad Bebravou 26 387 EO dostačujúca.

Podľa vyjadrenia Západoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a.s. pripojenie akýchkoľvek ďalších obcí nie je nárokovateľné. ZsVS, a.s. súhlasí s napojením nadobecnej kanalizácie Machnáč na verejnú kanalizáciu a ČOV Bánovce nad Bebravou. PD podľa ktorej bola rekonštrukcia a rozšírenie ČOV Bánovce nad Bebravou realizovaná, uvádza okrem mestských častí Bánoviec odkanalizovanie jedinej ďalšej obce – Horné Naštice. Horné Naštice boli v rámci projektu rozšírenia aj pripojené.

Na základe vyššie uvedeného považuje OÚ BN, OSŽP požiadavku posudzovania za bezpredmetnú.

1.4. Okresný úrad Bánovce nad Bebravou, OSŽP, úsek štátnej správy ochrany prírody a krajiny, list číslo OU-BN-OSŽP-2025/009226-002 zo dňa 17.07.2025 – uvádza, že v okrese Bánovce nad Bebravou, v dotknutom území navrhovanou činnosťou platí prvý stupeň územnej ochrany, kde sa uplatňujú ustanovenia o všeobecnej ochrane prírody a krajiny. Činnosť sa nedotýka chránených území, osobitne chránených častí prírody ani území zaradených do sústavy Natura 2000 v okrese Bánovce nad Bebravou.

Orgán štátnej správy ochrany prírody a krajiny preto navrhovanú činnosť, „Nadobecná kanalizácia Machnáč“, nepožaduje ďalej posudzovať podľa zákona o posudzovaní.

Vyjadrenie OÚ BN, OSŽP:
Berie sa na vedomie

2. Okresný úrad Bánovce nad Bebravou, odbor krízového riadenia, list č. OU-BN-OKR-2025/000633-44 zo dňa 17.06.2025 – nemá z hľadiska záujmov civilnej ochrany obyvateľstva žiadne pripomienky a navrhuje predmetný zámer navrhovanej činnosti neposudzovať podľa zákona o posudzovaní.

Vyjadrenie OÚ BN, OSŽP:
Berie sa na vedomie

3. Okresný úrad Trenčín, odbor krízového riadenia, list č. OU-TN-OKR1-2025/000300-005 zo dňa 24.06.2025 – nemá žiadne pripomienky a navrhuje predmetný zámer navrhovanej činnosti neposudzovať podľa zákona o posudzovaní.

Vyjadrenie OÚ BN, OSŽP:
Berie sa na vedomie

4. Obec Dežerice, list č. OCUDEŽ/154/2025 zo dňa 23.06.2025 - Obec Dežerice vydáva stanovisko k zámeru podľa § 23 ods.4 zákona o posudzovaní, že navrhovaná činnosť nemá byť predmetom posudzovania podľa zákona o posudzovaní.

Obec Dežerice zverejnila dokument „Nadobecná kanalizácia Machnáč“- zámer navrhovanej činnosti dňa 17.6.2025 na dobu 21 dní na stránke obce a na úradnej tabuli obce.

Vyjadrenie OÚ BN, OSŽP:
Berie sa na vedomie

5.1. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne, list číslo RÚVZTN/ OHŽPaZ/3658/12027/2025 zo dňa 27. 06. 2025– Po preštudovaní dokumentácie zámeru bolo zistené, že časť navrhovanej výstavby verejnej kanalizácie bude realizovaná v ochranných pásmach vodárenského zdroja Motešice – prameň Jazero. V ochranných pásmach vodárenského zdroja Motešice – prameň Jazero je určený režim hospodárenia ako i podmienky pre realizáciu konkrétnych stavieb.

Pre objektívne posúdenie zámeru je potrebné do zámeru doplniť hydrogeologické posúdenie, či navrhované trasovanie ako i samotné technické riešenie kanalizácie a navrhovaných objektov je dostatočne naprojektované s ohľadom na platné stupne zraniteľnosti území určených v ochranných pásmach vodárenského zdroja (vid' právoplatné rozhodnutia č.s. PLVH-1615/88-8 zo dňa 11.1.1989, č.s. F2005/00026-003/TSZ zo dňa 2.2.2005) a ochranu kvality podzemných vôd. Zároveň je potrebné v posudku stanoviť konkrétne opatrenia v zmysle požiadaviek vydaných rozhodnutí k ochranným pásmam za účelom zabezpečenia ochrany kvality podzemných vôd vodárenského zdroja počas samotnej realizácie výstavby a následného prevádzkovania kanalizácie. Trasovanie kanalizácie cez ochranné pásmo I. stupňa vodárenského zdroja je neprípustné.

V prípade, že nebudú zo strany predkladateľa zámeru doplnené vyššie uvedené skutočnosti, bude potrebné zámer posudzovať podľa zákona o posudzovaní.

Vyjadrenie OÚ BN, OSŽP:

V zmysle § 29 ods. 8 zákona o posudzovaní požiadal OÚ BN, OSŽP navrhovateľa o poskytnutie doplňujúcich informácií, ktoré mu boli doručené.

Doplňujúce informácie Navrhovateľa:

Na základe požiadavky bolo vypracované hydrogeologické posúdenie kanalizácie v PHO. Posudok bol vypracovaný odborne spôsobilou osobou a tvorí prílohu týchto doplňujúcich informácií. Zo záverov je možné konštatovať, že navrhovaná činnosť za dodržania opatrení uvedených v štúdiu nebude mať negatívny vplyv na podzemné vody a ani vodárenský zdroj Jazero. Požiadavka bola zo strany navrhovateľa splnená.

5.2. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne, list číslo RÚVZTN/ OHŽPaZ/3658/20194/2025 zo dňa 27. 10. 2025 - RÚVZ s návrhom zámeru „Nadobecná kanalizácia Machnáč“ na základe žiadosti Okresného úradu Bánovce nad Bebravou, Námestie Ľ. Štúra 7, 957 01 Bánovce nad Bebravou nad Váhom zo dňa 16.6.2025 podľa § 13 ods. 3 písm. a) zákona č. 355/2007 Z. z. súhlasí.

Vzhľadom na zraniteľnosť a možné ohrozenie podzemných vôd významného vodárenského zdroja Motešice – prameň Jazero využívaného na zásobovanie pitnou vodou, je nevyhnutné v ďalšom stupni projektovej prípravy a realizácie stavby „Nadobecná kanalizácia Machnáč“ dôsledne zapracovať, realizovať a vydokladovať všetky opatrenia, požadované dokumenty ako aj zabezpečenie hydrogeologického dozoru počas realizácie výstavby v

zmysle predloženého hydrogeologického posudku „Nadobecná kanalizácia Machnáč, časť Horné a Dolné Motešice – Odborný hydrogeologický posudok, RNDr. Minárik J. – Progeo Trenčín, 09/2025“.

Časť navrhovanej výstavby verejnej kanalizácie bude realizovaná v ochranných pásmach vodárenského zdroja Motešice – prameň Jazero. V ochranných pásmach vodárenského zdroja Motešice – prameň Jazero je určený režim hospodárenia ako i podmienky pre realizáciu konkrétnych stavieb. Pre objektívne posúdenie zámeru bolo potrebné doplniť hydrogeologické posúdenie, či navrhované trasovanie ako i samotné technické riešenie kanalizácie a navrhovaných objektov je dostatočne naprojektované s ohľadom na platné stupne zraniteľnosti území určených v ochranných pásmach vodárenského zdroja (viď právoplatné rozhodnutia č.s. PLVH-1615/88-8 zo dňa 11.1.1989, č.s. F2005/00026-003/TSZ zo dňa 2.2.2005) a ochranu kvality podzemných vôd. Zároveň bolo potrebné v posudku stanoviť konkrétne opatrenia v zmysle požiadaviek vydaných rozhodnutí k ochranným pásmam za účelom zabezpečenia ochrany kvality podzemných vôd vodárenského zdroja počas samotnej realizácie výstavby a následného prevádzkovania kanalizácie.

Dňa 21.10.2025 bol zo strany žiadateľa doplnený hydrogeologický posúdenie v zmysle horeuvedeného.

Predložený zámer „Nadobecná kanalizácia Machnáč“ nie je potrebné posudzovať podľa zákona o posudzovaní.

Vyjadrenie OÚ BN, OSŽP:

Akceptuje sa pre ďalšie povoloňacie konanie

6. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Bánovciach nad Bebravou, list č. ORHZ-BN1-2025/000463-002 zo dňa 02.07.2025 - nepredpokladá z hľadiska ochrany pred požiarmi vznik negatívnych vplyvov na životné prostredie.

Vyjadrenie OÚ BN, OSŽP:

Berie sa na vedomie

7. Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie štátnej správy vôd a vybraných zložiek ŽP kraja, list č. OU-TN-OSZP2-2025/031428-002 zo dňa 01.07.2025: OÚ Trenčín podľa 29 ods. 4 zákona č. 24/2006 Z. z. a podľa § 60 ods. 1 písm. a) bod 2a. zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v platnom znení (ďalej „vodný zákon“) zasiela k navrhovanej činnosti/stavbe „Nadobecná kanalizácia Machnáč“ nasledovné stanovisko:

7.1./ Navrhovaná činnosť/stavba je podľa § 52 vodného zákona vodnou stavbou a jej vybudovanie podlieha povoleniu na uskutočnenie vodnej stavby podľa § 26 vodného zákona. Vodoprávne povolenie vydá tunajší úrad na základe žiadosti, projektovej dokumentácie a ďalších podkladov v súlade s platnou stavebnou legislatívou.

Súčasne je potrebné pred povolením činnosti/stavby požiadať OÚ Trenčín o vydanie záväzného stanoviska podľa § 16a ods. 1 vodného zákona, v ktorom orgán štátnej vodnej správy určí, či sa pred povolením činnosti/stavby vyžaduje výnimka.

7.2./ Navrhovaná činnosť/stavba je situovaná v bezprostrednej blízkosti ochranného pásma I. stupňa a v ochrannom pásme II. stupňa vodárenského zdroja v Motešiciach - Prameň „Jazero“. Rozhodnutie Západoslovenského krajského národného výboru v Bratislave č. PLVH-1615/88-8 zo dňa 11.01.1989, zmenené rozhodnutím Obvodného úradu životného prostredia v Trenčíne č. F2005/00026-003/TSZ zo dňa 02.02.2005 určuje ochranné pásma vodárenského zdroja a stanovujú obmedzujúce, alebo zakázané činnosti a spôsob hospodárenia (režim činnosti) v jednotlivých ochranných pásmach.

OÚ Trenčín žiada navrhovateľa na základe skutočnosti, že navrhovaná činnosť/stavba je situovaná v bezprostrednej blízkosti ochranného pásma I. stupňa vodárenského zdroja v Motešiciach - Prameň „Jazero“, aby navrhol opatrenia na zvýšenie ochrany kvality tohto vodárenského zdroja.

V ochrannom pásme II. stupňa je zakázaná najmä výstavba domových čistiarní odpadových vôd, likvidácia obsahu žúmp vývozom na pôdu, alebo do tokov.

V zmysle rozhodnutia č. F2005/00026-003/TSZ zo dňa 02.02.2005 pri výstavbe náročných stavebných objektov a zariadení, resp. plošnej zástavby územia je potrebné vykonať geofyzikálny prieskum (obec Motešice), ktorý naviaže na výsledky v súčasnosti vykonaných prác a po odbornom posúdení zistených skutočností vo vzťahu k vodnému zdroju stanoviť podmienky pre realizáciu plánovaných aktivít a činností.

Stavby, zariadenia a činnosti s potrebou posúdenia pre návrh optimálnej úrovne ochrany vodného zdroja sú podľa vyššie uvedeného rozhodnutia aj kanalizácie.

Pred začatím projektových a stavebných prác pri výstavbe kanalizačnej siete v obci Motešice – časť Dolné Motešice je preto potrebné vykonať podrobný inžiniersko – geologický prieskum.

Vo vyčlenenom ochrannom pásme II. stupňa v obci Motešice – časť Dolné Motešice je potrebné vykonať ochranné opatrenia na území s vysokým stupňom ohrozenia podzemných vôd. Ide o opatrenia, ktoré sa týkajú najmä tej skutočnosti, že po vybudovaní verejnej kanalizácie v obci je povinnosťou pripojiť každý objekt na kanalizačnú sieť.

V celom území so stredným stupňom ohrozenia podzemných vôd je súčasne zakázaná preprava, skladovanie a manipulácia s ropnými látkami a nebezpečnými látkami, ktoré môžu ohroziť kvalitu, alebo zdravotnú bezchybnosť vôd.

7.3./ Navrhovaná kanalizácia v časti Horné Motešice je čiastočne situovaná v ochrannom pásme II. stupňa vodárenských zdrojov Bysterec I, II v Mníchovej Lehote, Zadná Studňa a Klapča v Trenčianskych Miticiach, Svitava I, II a Kunové v Neporadzi, ktoré bolo schválené rozhodnutím Okresného národného výboru v Trenčíne č. OPLVH 2006/86-voda zo dňa 12.08.1986 zmenené rozhodnutím č. OUŽP2008/03032-004 TNI zo dňa 10.11.2008.

Podľa rozhodnutia Okresného národného výboru v Trenčíne č. OPLVH 2006/86-voda zo dňa 12.08.1986 zmeneného rozhodnutím č. OUŽP2008/03032-004 TNI zo dňa 10.11.2008 na území vonkajšej časti ochranného pásma II. stupňa podľa uvedených rozhodnutí možno povoliť kanalizáciu za predpokladu kladného hydrogeologického posudku a vykonaní účinných zabezpečujúcich technických opatrení.

7.4. / Počas výstavby (výkopové, zemné práce) dodržať platné právne predpisy o ochrane vôd s cieľom zamedzenia úniku škodlivých látok do podzemných a povrchových vôd.

7.5./ Navrhovaný projekt činnosti/stavby „Nadobecná kanalizácia Machnáč“ nie je v súlade s „Plánom rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácií pre územie Trenčianskeho kraja na roky 2021 – 2027“ a „Plánom rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácií pre územie SR na roky 2021 – 2027“. Projekt stavby je preto potrebné dať do súladu s „Plánom rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácií pre územie Trenčianskeho kraja na roky 2021 – 2027“ a v tejto súvislosti podať žiadosť OÚ Trenčín o jeho zmenu.

Predmetné obce sú zaradené v Pláne rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácií pre územie Trenčianskeho kraja ako obce s kanalizačnými systémami pre menej ako 10 000 EO. Obce Bobot a Motešice tvoria jeden kanalizačný systém a obce Horňany a Dežerice tvoria samostatné kanalizačné systémy.

II.

7.6./ OÚ Trenčín ako dotknutý orgán vydáva podľa § 29 ods. 4 zákona č. 24/2006 Z. z. a podľa § 10 písm. b) zákona č. 409/2011 Z. z. o niektorých opatreniach na úseku environmentálnej záťaže a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej „zákon č. 409/2011 Z. z.“) k navrhovanej činnosti/stavbe „Nadobecná kanalizácia Machnáč“ nasledovné stanovisko:

Podľa Informačného systému environmentálnych záťaží, ktorý je základnou a oficiálnou platformou pre registráciu environmentálnych záťaží na Slovensku a zabezpečuje zhromažďovanie údajov a poskytovanie informácií o environmentálnych záťažiach, na parcelách navrhovanej činnosti/stavby v súčasnosti nie je identifikovaná environmentálna záťaž.

Ak však bude zistená počas realizácie predmetnej navrhovanej činnosti/stavby environmentálna záťaž, je potrebné postupovať v súlade so zákonom č. 409/2011 Z. z..

Po zohľadnení vyššie uvedených pripomienok, týkajúcich sa predmetnej činnosti/stavby, OÚ Trenčín konštatuje, že nie je potrebné, aby navrhovaná činnosť/stavba bola predmetom posudzovania vplyvov na životné prostredie podľa zákona č. 24/2006 Z. z..

Ad. 7.1./ - Informáciu berieme na vedomie

Ad. 7.2./ - Pre navrhovanú činnosť bolo vypracované hydrogeologické posúdenie kanalizácie v PHO. Posudok bol vypracovaný odborne spôsobilou osobou a tvorí prílohu týchto dopĺňujúcich informácií. Zo záverov je možné konštatovať, že navrhovaná činnosť za dodržania opatrení uvedených v štúdiu nebude mať negatívny vplyv na podzemné vody a ani vodárenský zdroj Jazero.

Ad. 7.3./ - Pre navrhovanú činnosť bolo vypracované hydrogeologické posúdenie kanalizácie v PHO. Posudok bol vypracovaný odborne spôsobilou osobou a tvorí prílohu týchto dopĺňujúcich informácií. Zo záverov je možné konštatovať, že navrhovaná činnosť za dodržania opatrení uvedených v štúdiu nebude mať negatívny vplyv na podzemné vody a ani vodárenský zdroj Jazero.

Ad. 7.4./ - Navrhovateľ počas výstavby dodrží všetky platné právne predpisy o ochrane vôd s cieľom zamedzenia úniku škodlivých látok do podzemných a povrchových vôd.

Ad. 7.5./ - Navrhovateľ počas výstavby dodrží všetky platné právne predpisy o ochrane vôd s cieľom zamedzenia úniku škodlivých látok do podzemných a povrchových vôd.

Podľa plánu rozvoja verejných kanalizácií SR bolo celé územie Slovenskej republiky vyhlásené za citlivú oblasť v zmysle nariadenia vlády SR č. 349/2003 Z. z., ktorým sa ustanovujú citlivé a zraniteľné oblasti. Umožňuje sa tak realizovať kanalizačnú infraštruktúru aj v obciach s počtom obyvateľov menším ako 2 000, v závislosti od finančných možností a miestnych potrieb. Plán rozvoja verejných kanalizácií zahŕňa všetky obce SR vrátane tých, ktoré sú súčasťou aglomerácií podľa Národného programu SR na vykonávanie smernice Rady 91/271/EHS o čistení komunálnych odpadových vôd.

Plán rozvoja verejných kanalizácií Trenčianskeho kraja je spracovaný v nadväznosti na Plán rozvoja verejných kanalizácií pre územie SR s využitím podkladov a materiálov, údajov o schválených alebo pripravovaných projektoch získaných od vodárenských spoločností, obcí, Veľkého územného celku Trenčianskeho kraja.

Účelom Plánu rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácií pre územie Trenčianskeho kraja je stanovenie základnej koncepcie optimálneho rozvoja zásobovania pitnou vodou a odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd sídel Trenčianskeho kraja. Zahrňuje zhodnotenie existujúceho stavu v zásobovaní vodou a odkanalizovaní miest a obcí s návrhom výhľadového riešenia do roku 2025. Plán rozvoja má slúžiť orgánom štátnej správy a zástupcom miest a obcí k orientácii pre riadenie správy a rozvoja infraštruktúry verejných vodovodov a podklad pre územné rozhodovanie.

V rámci Plánu rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácií pre územie Trenčianskeho kraja sú dotknuté obce v rámci vybudovania navrhovanej činnosti spomenuté v rámci prílohy č. 2 „Plán rozvoja verejných kanalizácií pre územie Trenčianskeho kraja v členení podľa veľkosti kanalizačných systémov - zaradenie obcí do kanalizačných systémov“. Príloha obsahuje súhrnný prehľad počtu obyvateľov, obcí a kanalizačných systémov v Trenčianskom kraji zaradených podľa veľkostných kategórií kanalizačných systémov.

Vybudovaním navrhovanej činnosti sa v danej oblasti zabezpečí realizácia opatrení na zmiernenie negatívneho dopadu odvádzania odpadových vôd na ekosystém recipienta a vylúči sa vypúšťanie žump do povrchových a podzemných vôd. Navrhovaná činnosť prispeje k zlepšeniu environmentálnych podmienok v dotknutom území.

Ad. 7.6./ - Informáciu berieme na vedomie

Vyjadrenie OÚ BN, OSŽP:

Akceptuje sa pre ďalšie povoloňacie konanie

8. Mesto Bánovce nad Bebravou, list č. OSM/1805/23116/2025 zo dňa 03.07.2025 - Predkladaný zámer „Nadobecná kanalizácia Machnáč“ žiada posudzovať podľa zákona o posudzovaní s nasledovným odôvodnením:

Predkladaný zámer navrhuje odkanalizovať obce Motešice, Bobot, Hornáň a Dežerice do mestskej čistiarne odpadových vôd (ďalej len ČOV) v Bánovciach nad Bebravou. Na základe dostupných informácií je v súčasnej dobe kapacita mestskej ČOV cca 26 378 EO. Tým, že sa odkanalizujú predmetné obce, z toho tri z okresu Trenčín, dôjde k zníženiu voľnej kapacity mestskej ČOV. Voľná kapacita je pre mesto Bánovce nad Bebravou potrebná z dôvodu jeho ďalšieho rozvoja. Rozvoj mesta je o.i. podmienený taktiež rozvojom príľahlých obcí ako napr. Veľké Chlievany, Dvorec, ktoré mali byť v zmysle platného rozvoja verejných vodovodov a kanalizácií odkanalizovaní do mestskej ČOV v blízkom časovom horizonte.

Mesto Bánovce nad Bebravou má v zmysle územného plánu rozpracovanú ďalšiu výstavbu a rozširovanie mesta i z hľadiska priemyslu. Tzn. v prípade realizácie predkladaného zámeru by došlo k zníženiu existujúcej voľnej kapacity ČOV potrebnej pre spomínaný rozvoj mesta a jeho príľahlých obcí. Rekonštrukciou mestskej ČOV v roku 2019 bolo vytvorenie potrebnej kapacity pre mesto Bánovce nad Bebravou a príľahlé obce, pričom s obcami Motešice, Bobot, Hornáň sa vôbec neuvažovalo.

Doplňujúce informácie Navrhovateľa:

Informáciu berieme na vedomie.

V prípade, ak sa v budúcnosti bude plánovať odkanalizovanie aj okolitých obcí mesta Bánovce nad Bebravou, je možné zabezpečiť aj rozšírenie (intenzifikáciu) ČOV; podrobnosti intenzifikácie ČOV však bude predmetom samostatnej dokumentácie po dohode s vlastníkom/prevádzkovateľom ČOV.

Vyjadrenie OÚ BN, OSŽP:

Zo zámeru a doplňujúcich informácií navrhovateľa vyplýva nasledovné:

K pripomienke, že pre potreby ďalšej výstavby a rozširovania mesta Bánovce nad Bebravou by došlo k zníženiu existujúcej voľnej kapacity ČOV potrebnej pre spomínaný rozvoj mesta a jeho príľahlých obcí: Kapacita ČOV je 26 387 EO. V zámere sa počíta s napojením 3505 obyvateľov v rámci navrhovanej činnosti „Nadobecná kanalizácia Machnáč“. Z prílohy č. 2 „Plán rozvoja verejných kanalizácií pre územie Trenčianskeho kraja v členení podľa veľkosti kanalizačných systémov - zaradenie obcí do kanalizačných systémov“ V rámci Plánu rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácií pre územie Trenčianskeho kraja je patrné, že kanalizačný systém 4 obcí (mesto Bánovce nad Bebravou spolu s obcami Dvorec, Horné Naštice a Veľké Chlievany) má spolu 19 491 obyvateľov. Keby sa do verejnej kanalizácie ústiacej do ČOV Bánovce nad Bebravou okrem mesta Bánovce nad Bebravou a obce Horné Naštice pripojili obce Dvorec a Veľké Chlievany tak ako je to v predmetnej prílohe uvedené, stále pre súhrnný počet 22 996 EO bude kapacita ČOV Bánovce nad Bebravou 26 387 EO dostatočujúca.

K pripomienke, že rekonštrukciou ČOV v roku 2019 bolo vytvorenie potrebnej kapacity pre mesto Bánovce nad Bebravou a príľahlé obce, pričom s obcami Motešice, Bobot, Hornáň sa vôbec neuvažovalo: Podľa vyjadrenia

Západoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a.s. pripojenie akýchkoľvek ďalších obcí nie je nárokovateľné. ZsVS, a.s. súhlasí s napojením nadobecnej kanalizácie Machnáč na verejnú kanalizáciu a ČOV Bánovce nad Bebravou. PD podľa ktorej bola rekonštrukcia a rozšírenie ČOV Bánovce nad Bebravou realizovaná, uvádza okrem mestských častí Bánoviec odkanalizovanie jedinej ďalšej obce – Horné Naštice. Horné Naštice boli v rámci projektu rozšírenia aj pripojené.

Na základe vyššie uvedeného považuje OÚ BN, OSŽP požiadavku posudzovania za bezpredmetnú.

9. Trenčiansky samosprávny kraj, list č. TSK/2025/07569-2 zo dňa 04.07.2025 - Trenčiansky samosprávny kraj nesúhlasí s navrhovanou činnosťou, keďže uvedený zámer činnosti je v rozpore so Zmenami a Doplnkami č. 3 ÚPN VÚC Trenčianskeho kraja a takisto je v rozpore s Plánom rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácií pre územie Trenčianskeho kraja na roky 2021 - 2027.

Trenčiansky samosprávny kraj po zapracovaní navrhovanej činnosti do relevantných strategických dokumentov prehodnotí svoje stanovisko.

Doplňujúce informácie Navrhovateľa:

Požiadavka bude zapracovaná v ďalšom stupni projektovej dokumentácie.

Plán rozvoja verejných kanalizácií pre územie Slovenskej republiky na roky 2021 – 2027 nešpecifikuje konkrétne umiestnenie vodohospodárskych stavieb, keďže tieto sú predmetom spracovania následných projektových dokumentácií a súvisiacich správnych konaní. Cieľom plánu je podporiť rozvoj obecnej infraštruktúry, zvýšiť úroveň sanitácie, komfort bývania a životnú úroveň obyvateľstva, ako aj zlepšiť ochranu prírodných zdrojov a vôd. Zámerom je dosiahnutie cieľov smernice Európskeho parlamentu a Rady 2000/60/ES (Rámcová smernica o vode) – t. j. dosiahnutie dobrého stavu vôd.

Podľa plánu rozvoja verejných kanalizácií SR bolo celé územie Slovenskej republiky vyhlásené za citlivú oblasť v zmysle nariadenia vlády SR č. 349/2003 Z. z., ktorým sa ustanovujú citlivé a zraniteľné oblasti. Umožňuje sa tak realizovať kanalizačnú infraštruktúru aj v obciach s počtom obyvateľov menším ako 2 000, v závislosti od finančných možností a miestnych potrieb. Plán rozvoja verejných kanalizácií zahŕňa všetky obce SR vrátane tých, ktoré sú súčasťou aglomerácií podľa Národného programu SR na vykonávanie smernice Rady 91/271/EHS o čistení komunálnych odpadových vôd.

Plán rozvoja verejných kanalizácií Trenčianskeho kraja je spracovaný v nadväznosti na Plán rozvoja verejných kanalizácií pre územie SR s využitím podkladov a materiálov, údajov o schválených alebo pripravovaných projektoch získaných od vodárenských spoločností, obcí, Veľkého územného celku Trenčianskeho kraja.

Účelom Plánu rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácií pre územie Trenčianskeho kraja je stanovenie základnej koncepcie optimálneho rozvoja zásobovania pitnou vodou a odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd sídel Trenčianskeho kraja. Zahrňuje zhodnotenie existujúceho stavu v zásobovaní vodou a odkanalizovaní miest a obcí s návrhom výhľadového riešenia do roku 2025. Plán rozvoja má slúžiť orgánom štátnej správy a zástupcom miest a obcí k orientácii pre riadenie správy a rozvoja infraštruktúry verejných vodovodov a podklad pre územné rozhodovanie.

V rámci Plánu rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácií pre územie Trenčianskeho kraja sú dotknuté obce v rámci vybudovania navrhovanej činnosti spomenuté v rámci prílohy č. 2 „Plán rozvoja verejných kanalizácií pre územie Trenčianskeho kraja v členení podľa veľkosti kanalizačných systémov - zaradenie obcí do kanalizačných systémov“. Príloha obsahuje súhrnný prehľad počtu obyvateľov, obcí a kanalizačných systémov v Trenčianskom kraji zaradených podľa veľkostných kategórií kanalizačných systémov.

Vybudovaním navrhovanej činnosti sa v danej oblasti zabezpečí realizácia opatrení na zmiernenie negatívneho dopadu odvádzania odpadových vôd na ekosystém recipienta a vylúči sa vypúšťanie žump do povrchových a podzemných vôd. Navrhovaná činnosť prispeje k zlepšeniu environmentálnych podmienok v dotknutom území.

Vyjadrenie OÚ BN, OSŽP:

Akceptuje sa pre ďalšie povoloňacie konanie

10. Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., list č. 46484/JaRi-23/2025 zo dňa 07.07.2025 – K predmetnému projektu sme sa vyjadrovali listom č. 52573/2023 zo dňa 26.07.2023, v ktorom sme požadovali:

10.1./ Označovanie ČOV Bánovce nad Bebravou správne

10.2./ Riešenie ochranného pásma vodného zdroja Machnáč, ktorý je mimo vlastníctva a prevádzky ZsVS, a.s., ponechávame na sledovanie jeho vlastníčkovi/prevádzkovateľovi.

10.3./ Zámer potvrdzuje dodržanie určeného zaťaženia odpadových vôd 3505 EO resp. maximálneho množstva Q24 526m³/d.

10.4./ Jednotkový výkon čerpadla na ČSA1 18,03 l/s neprekračuje 20,3 l/s, čo vyhovuje.

10.5./ Kanalizácia je navrhnutá ako splašková. V následných projektových, realizačných a kolaudačných krokoch budeme požadovať povinnú účasť našej strany na návrhu a kontrole realizácie stavby kanalizácie, aby táto bola bez zaústenia zrážkových a balastných vôd.

10.6./ Čerpacie stanice nie sú navrhnuté suché. Z priloženého vzoru ČS nie sú jasné detaily vyhotovenia. Trváme na realizácii ČS bez česlicových košov, s inteligentnými samočistiacimi čerpadlami.

10.7./ Pre OK1CH je v zámere vykonaný orientačný prepočet, podľa ktorého OK vyhovuje. Trváme však na tom, že v PD musí byť vykonané jeho riadne posúdenie použiteľné pre potreby povoloňovacieho konania pre nové prietokové pomery. V prípade, že po presnom posúdení vznikne zaústením odpadových vôd z riešených obcí nutnosť úprav OK1CH, tieto riešiť ako vyvolanú investíciu v rámci stavby kanalizácie Machnáč.

10.8./ Situácia stavby uvádza tlakovú kanalizáciu až do Horných Ozoroviec, To je v priamom rozpore s požiadavkou, ktorú sme uplatnili. Trváme na riešení kanalizácie na prítoku do Horných Ozoroviec s maximálnou technicky možnou dĺžkou kanalizácie vyhotovenej gravitačne, s dostatočným odvetraním mimo obytnej zástavby.

Doplňujúce informácie Navrhovateľa:

Ad. 10.1./ - 10.5./ - Informáciu berieme na vedomie

Ad. 10.6./ - Uvedené bude spresnené v ďalšom stupni projektovej dokumentácie po dohode s prevádzkovateľom čerpacích staníc. Uvedenú požiadavku zvažíme podľa možností technického riešenia.

Ad. 10.7./ - V ďalšom stupni projektovej dokumentácie (pre povolenie realizácie navrhovanej činnosti) bude vykonaný prepočet pre riadne posúdenie OK 1 CH.

Ad. 10.8./- Uvedené bude predmetom ďalšieho stupňa projektovej dokumentácie po prerokovaní s budúcim prevádzkovateľom kanalizácie.

Možno uvažovať s nasledovnými alternatívami:

Alt 1. Technicky je možné na trase od ČSA-1 po Horné Ozorovce zaradiť dva gravitačné úseky, a to od vzdušníka v 2,226 km až do 1,531 km (v tomto mieste bude potrebné vybudovať novú ČS) a potom v úseku od 0,00 km (zaústenie do existujúcej kanalizácie) po 0,513 km je možné vybudovať druhý úsek gravitačnej kanalizácie.

Doporučujeme alt 2. V alt 1 je potrebné budovať el. prívod k ČS v extraviláne v nezastavanom území medzi obcami Dežerice a Horné Ozorovce a bude potrebné prevádzkovať dve ČS namiesto jednej.

Vyjadrenie OÚ BN, OSŽP:

Akceptuje sa pre ďalšie povoloňovacie konanie

K spracovanému zámeru máme nasledujúce pripomienky:

1./ V zámere sa viacnásobne objavuje tvrdenie, že rekonštrukcia ČOV Bánovce nad Bebravou „počítala aj s výhľadovým napojením okolitých obcí“. Toto tvrdenie je klamné a nesprávne. PD podľa ktorej bola rekonštrukcia a rozšírenie ČOV Bánovce nad Bebravou realizovaná, uvádza okrem mestských častí Bánoviec odkanalizovanie jedinej ďalšej obce – Horné Naštice. Horné Naštice boli v rámci projektu rozšírenia aj pripojené. Pripojenie akýchkoľvek ďalších obcí nie je nárokovateľné. ZsVS, a.s. súhlasí s napojením nadobecnej kanalizácie Machnáč na verejnú kanalizáciu a ČOV Bánovce nad Bebravou, pokiaľ budú dodržané požadované podmienky. Žiadame odstránenie informácie o „počítaní aj s výhľadovým napojením okolitých obcí“ do rekonštruovanej ČOV Bánovce nad Bebravou z celého textu zámeru.

2./ Na str. 31 je nesprávne uvedené, že „V dotknutom území sa nenachádzajú pramene ani pramenné oblasti“. Samotný zámer na inom mieste konštatuje prameň Jazero resp. Peťovka studničky, nehovoriac o celej rozsiahlej pramennej oblasti v katastri Motešíc. Nesprávne tvrdenie žiadame opraviť.

3./ V časti 3.5, str. 52-53 zásobovanie pitnou vodou zámer uvádza, že pre obce Bobot, Horňany a Motešice prevádzkuje obecný vodovod Trenčianska vodohospodárska spoločnosť. To je nesprávny údaj. Prevádzkovateľom sú od roku 2014 Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s.

4./ Aj v spojitosti s prevádzkou verejného vodovodným subjektom žiadame, aby na hranici Dežeríc (najlepšie na výtlaku z ČSA1) bola kanalizácia riešená s fakturačným meradlom. Na základe fakturačného meradla bude voči družstvu Nadobecná kanalizácia Machnáč zo strany ZsVS, a.s. fakturované stočné.

5./ Vo všeobecnosti požadujeme zapojenie ZsVS, a.s. ako povinnej osoby do spracovania PD nadobecnej kanalizácie na našu stokovú sieť a ČOV Bánovce nad Bebravou.

Doplňujúce informácie Navrhovateľa:

Ad.1./ Berieme na vedomie. Informácia bude v ďalšom stupni projektovej dokumentácie odstránená.

Ad.2./ Uvedené konštatovanie na strane 31, že „V dotknutom území sa nenachádzajú pramene ani pramenné oblasti“, je výsledkom zrejmej chyby. V iných častiach zámeru sú uvedené vodné prvky vrátane prameňa Jazero (Peťovka studničky) a rozsiahlej pramennej oblasti v katastrálnom území Motešíc. Tvrdenie bude v ďalšom stupni projektovej dokumentácii upravené tak, aby zodpovedalo skutočnému stavu územia.

Ad.3./ Uvedené tvrdenie je výsledkom zrejmej chyby a bude v dokumentácii upravené.

Ad.4./ Berieme na vedomie. Bude to predmetom ďalšieho stupňa projektovej dokumentácie.

Ad.5./ Požiadavku berieme na vedomie.

Vyjadrenie OÚ BN, OSŽP:

Akceptuje sa pre ďalšie povolenie konanie

11. Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, Sekcia vôd, list č. 14742/2025-4.1,34973/2025 zo dňa 01.07.2025 - V nadväznosti na Vašu požiadavku ohľadne zaujatia stanoviska v predmetnej veci Vám oznamujeme, že k predloženému zámeru sa sekcia vôd Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky vyjadrovala priamo navrhovateľovi listom č. 70350/2024 zo dňa 29.10.2024 a ďalšie pripomienky si neuplatňujeme.

Zámer nepožadujeme posudzovať v zmysle zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní

Vyjadrenie OÚ BN, OSŽP:

Berie sa na vedomie

12. Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., list č. SVP 14576/2025/2 zo dňa 07.07.2025 -

K predloženému zámeru navrhovanej činnosti nemáme zásadné pripomienky a nepredpokladáme negatívny vplyv na zložky životného prostredia a zámer nepožadujeme posudzovať podľa zákona o posudzovaní.

Križovanie kanalizácie s otvoreným vodným tokom žiadame primárne riešiť bezvýkopovou technológiou – pretláčaním.

Uvedené a ďalšie požiadavky na technické riešenie navrhovanej činnosti budú stanovené v rámci povolenieho procesu stavby.

Doplňujúce informácie Navrhovateľa:

Požiadavku berieme na vedomie.

Vyjadrenie OÚ BN, OSŽP:

Akceptuje sa pre ďalšie povolenie konanie

13. Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia, list č. OÚ-TN-OSZP3-2025/032050 zo dňa 14.07.2025 – Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia, z hľadiska ochrany prírody a krajiny vydáva ako dotknutý orgán podľa § 23 ods. 2 zákona k predloženému zámeru navrhovanej činnosti toto stanovisko:

Navrhovaná činnosť sa plánuje realizovať v obciach Dežerice, Horňany, Bobot, Motešice, katastrálne územie Bánovce nad Bebravou, Horné Ozorovce, Dežerice, Vlčkov, Horňany, Bobotská Lehota, Bobot, Dolné Motešice, Horné Motešice, na viacerých parcelách, mimo zastavaného územia obce aj v zastavanom území obce. Parcely sú evidované ako orná pôda, zastavaná plocha a nádvorie, ostatná plocha, vodná plocha, trvalý trávny porast, záhrada. Navrhovaná je kanalizačná sieť pre odvádzanie splaškových odpadových vôd z obcí Dežerice, Horňany, Bobot a Motešice. Navrhovaná kanalizačná sieť bude pozostávať z hlavnej stoky A, prechádzajúcej cez všetky dotknuté obce, do ktorej budú postupne po trase zaústené kanalizačné siete jednotlivých obcí. Stoka A bude zaústená do jestvujúcej kanalizačnej siete mesta Bánovce nad Bebravou, ukončenej jestvujúcou kapacitne vyhovujúcou ČOV s kapacitou 26 378 EO. Celková dĺžka navrhovanej splaškovej kanalizačnej siete riešených obcí je 31 205 m, z toho je 25 720 m gravitačných potrubí PVC DN300 a 5 485 m tlakových potrubí PEHD DN80 – DN200.

Územie v k. ú. Motešice, Bobot a Horňany na ktorom sa plánuje časť zámeru realizovať, leží v prvom stupni ochrany podľa zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ochrane prírody“). Na okrajoch zastavaných častí obcí prechádza trasa kanalizácie v krátkych úsekoch v bezprostrednej blízkosti PP Potok Machnáč, v jeho ochrannom pásme, v ktorom platí tretí stupeň ochrany v zmysle zákona o ochrane prírody. Potok Machnáč je od roku 1983 vyhlásený za Prírodnú pamiatku a platí tu štvrtý stupeň ochrany v zmysle zákona o ochrane prírody. Ide o úsek toku ležiaci mimo intravilánu obcí. Uvedené chránené územie predstavuje zachovalý fragment podhorského až nížinného potoka od Motešíc po hranicu Trenčianskeho a Bánovského okresu,

s dobre vyvinutými brehovými porastmi jelše lepkavej (*Alnus glutinosa*), vrb – v. bielej (*Salix alba*) i v. krehkej (*S. fragilis*) a jaseňa štíhleho (*Fraxinus excelsior*). V neznečistenom úseku žije plž podunajský (*Cobitis elongatoides*) a hlaváč bieloplutvý (*Cottus gobio*). V kolmých brehoch hniezdi rybárik riečny (*Alcedo atthis*). V posudzovanom území sa nenachádza žiadny chránený strom.

Za dodržania nasledovných podmienok nepožadujeme predložený zámer navrhovanej činnosti posudzovať podľa zákona:

13.1./ nevytvárať sklady materiálov, stavebného odpadu ani stavebné dvory v ochrannom pásme PP Machnáč

13.2./ nezasahovať do vodného toku a nevstupovať mechanizmami do koryta vodného toku v období neresenia rýb (apríl - jún)

13.3./ nezasahovať do vodného toku a nevstupovať mechanizmami do koryta vodného toku v období s minimálnym prietokom – rozpor s predloženým „Zámerom“ na str. 85 kde je uvedené „využiť obdobie nízkych vodných stavov“.

Doplňujúce informácie Navrhovateľa:

Ad.13.1./ Požiadavka bude zapracovaná v ďalšom stupni projektovej dokumentácie. Navrhovateľ zabezpečí, aby sa nevytvárali sklady materiálov, stavebného odpadu ani stavebné dvory v ochrannom pásme PP Machnáč.

Ad.13.2./ Navrhovateľ počas výstavby zabezpečí, aby sa nezasahovalo do vodného toku a nevstupovalo mechanizmami do koryta vodného toku v období neresenia rýb (apríl - jún).

Ad. 13.3./ Požiadavku berieme na vedomie a bude zohľadnená v ďalšom stupni projektovej dokumentácie.

Vyjadrenie OÚ BN, OSŽP:

Akceptuje sa pre ďalšie povoloňacie konanie

14. V rámci zisťovacieho konania boli doručené 4 nevyžiadané stanoviská v zmysle § 29 ods. 5 zákona o posudzovaní vplyvov:

14.1/ Obec Veľké Chlievany, list č. 1/2025/000112 zo dňa 01.07.2025 - Obec Veľké Chlievany v zastúpení starostkou obce Bc. Zuzanou Flórovou, podáva stanovisko ako dotknutá verejnosť v zisťovacom konaní navrhovanej činnosti „Nadobecná kanalizácia Machnáč“, navrhovateľ Nadobecná kanalizácia Machnáč, družstvo, IČO: 54 699 711, Horné Motešice 288, 913 26 Motešice, zverejnenom dňa 16.6.2025 v informačnom systéme EIA/SEA <http://www.enviroportal.sk/sk/eia>. Navrhovaná činnosť „Nadobecná kanalizácia Machnáč“ nie je v súlade s Plánom rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácií pre územie Trenčianskeho kraja na roky 2021 – 2027 (ďalej VVa VK TSK 2021 – 2027) z toho dôvodu nesúhlasí s navrhovanou činnosťou a ako dotknutá verejnosť žiada posudzovanie uvedeného zámeru podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie. Obec Veľké Chlievany v pláne VV a VK TSK 2021 – 2027 je ako investičná stratégia pre aktuálne plánovacie obdobie. V prípade realizácie „Nadobecnej kanalizácie Machnáč“ by už neexistovala možnosť napojenia na ČOV Bánovce nad Bebravou, nakoľko sa v predloženom zámere neuvažuje s rozšírením kapacity existujúcej ČOV a realizácia zámeru by nebola v súlade s Plánom rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácií pre územie Trenčianskeho kraja na roky 2021 – 2027.

Vyjadrenie OÚ BN, OSŽP:

V zmysle § 29 ods. 8 zákona o posudzovaní požiadaval OÚ BN, OSŽP navrhovateľa o poskytnutie doplňujúcich informácií, ktoré mu boli doručené.

Zo zámeru a doplňujúcich informácií navrhovateľa vyplýva nasledovné:

K zhodnoteniu súladu s platným strategickým dokumentom Plán rozvoja verejných vodovodov a kanalizácií: OÚBN OSŽP akceptuje, že požiadavku navrhovateľ zapracuje v ďalšom stupni projektovej dokumentácie.

K pripomienke, že v budúcnosti by už neexistovala možnosť napojenia na ČOV Bánovce nad Bebravou po zrealizovaní zámeru: Napojenie v budúcnosti nebude znemožnené, pretože je možné rozšíriť kapacitu ČOV, čo však nie je predmetom tohto zisťovacieho konania.

Kapacita ČOV je 26 387 EO. V zámere sa počíta s napojením 3505 obyvateľov v rámci navrhovanej činnosti „Nadobecná kanalizácia Machnáč“. Z prílohy č. 2 „Plán rozvoja verejných kanalizácií pre územie Trenčianskeho kraja v členení podľa veľkosti kanalizačných systémov - zaradenie obcí do kanalizačných systémov“ V rámci Plánu rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácií pre územie Trenčianskeho kraja je patrné, že kanalizačný systém 4 obcí (mesto Bánovce nad Bebravou spolu s obcami Dvorec, Horné Naštice a Veľké Chlievany) má spolu 19 491 obyvateľov. Keby sa do verejnej kanalizácie ústiacej do ČOV Bánovce nad Bebravou okrem mesta Bánovce nad Bebravou a obce Horné Naštice pripojili obce Dvorec a Veľké Chlievany tak ako je to v predmetnej prílohe uvedené, stále pre súhrnný počet 22 996 EO bude kapacita ČOV Bánovce nad Bebravou 26 387 EO dostačujúca.

Podľa vyjadrenia Západoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a.s. pripojenie akýchkoľvek ďalších obcí nie je nárokovateľné. ZsVS, a.s. súhlasí s napojením nadobecnej kanalizácie Machnáč na verejnú kanalizáciu a ČOV

Bánovce nad Bebravou. PD podľa ktorej bola rekonštrukcia a rozšírenie ČOV Bánovce nad Bebravou realizovaná, uvádza okrem mestských častí Bánoviec odkanalizovanie jedinej ďalšej obce – Horné Naštice. Horné Naštice boli v rámci projektu rozšírenia aj pripojené.

Na základe vyššie uvedeného považuje OÚ BN, OSŽP požiadavku posudzovania za bezpredmetnú.

14.2/ Obec Veľké Držkovce, list č. 314/2025 zo dňa 02.07.2025 - Obec Veľké Držkovce v zastúpení starostom obce Ing. Mariánom Čerňanským, podáva stanovisko ako dotknutá verejnosť v zisťovacom konaní navrhovanej činnosti „Nadobecná kanalizácia Machnáč“, navrhovateľ Nadobecná kanalizácia Machnáč, družstvo, IČO: 54 699 711, Horné Motešice 288, 913 26 Motešice, zverejnenom dňa 16.6.2025 v informačnom systéme EIA/SEA <http://www.enviroportal.sk/sk/eia>:

Navrhovaná činnosť „Nadobecná kanalizácia Machnáč“ nie je v súlade s Plánom rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácií pre územie Trenčianskeho kraja na roky 2021 – 2027 (ďalej VVa VK TSK 2021 – 2027) z toho dôvodu nesúhlasí s navrhovanou činnosťou a ako dotknutá verejnosť žiada posudzovanie uvedeného zámeru podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie.

Obec Veľké Držkovce takéto riešenie nepovažuje za koncepčné a strategické z globálneho hľadiska riešenia tejto dnes závažnej problematiky v rámci okresu Bánovce nad Bebravou, v ňom spádových a najbližších oblastí k mestu Bánovce nad Bebravou ani z vyššej koncepcie Trenčianskej župy. V prvom rade je toto logické riešiť pre polohovo najbližšie obce k jestvujúcej ČOV a aj podľa plánu VV a VK TSK 2021 – 2027, kde je iná investičná stratégia pre aktuálne plánovacie obdobie. V prípade realizácie „Nadobecnej kanalizácie Machnáč“ by už neexistovala možnosť napojenia polohou blízkych obcí na ČOV Bánovce nad Bebravou, nakoľko sa v predloženom zámere neuvažuje s rozšírením kapacity existujúcej ČOV. A aj táto realizácia zámeru by nebola v súlade s Plánom rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácií pre územie Trenčianskeho kraja na roky 2021 – 2027.

Vznikla by asystémová situácia – blízke obce Bánovciam by kanalizovali od Bánoviec a vzdialenejšie obce k Bánovciam by kanalizovali do Bánoviec.

Vyjadrenie OÚ BN, OSŽP:

V zmysle § 29 ods. 8 zákona o posudzovaní požiadaval OÚ BN, OSŽP navrhovateľa o poskytnutie doplňujúcich informácií, ktoré mu boli doručené.

Zo zámeru a doplňujúcich informácií navrhovateľa vyplýva nasledovné:

K zhodnoteniu súladu s platným strategickým dokumentom Plán rozvoja verejných vodovodov a kanalizácií: OÚBN OSŽP akceptuje, že požiadavku navrhovateľ zapracuje v ďalšom stupni projektovej dokumentácie.

K pripomienke, že by už neexistovala možnosť napojenia polohou blízkych obcí na ČOV Bánovce nad Bebravou po zrealizovaní zámeru: Napojenie v budúcnosti nebude znemožnené, pretože je možné rozšíriť kapacitu ČOV, čo však nie je predmetom tohto zisťovacieho konania.

Kapacita ČOV je 26 387 EO. V zámere sa počíta s napojením 3505 obyvateľov v rámci navrhovanej činnosti „Nadobecná kanalizácia Machnáč“. Z prílohy č. 2 „Plán rozvoja verejných kanalizácií pre územie Trenčianskeho kraja v členení podľa veľkosti kanalizačných systémov - zaradenie obcí do kanalizačných systémov“ V rámci Plánu rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácií pre územie Trenčianskeho kraja je patrné, že kanalizačný systém 4 obcí (mesto Bánovce nad Bebravou spolu s obcami Dvorec, Horné Naštice a Veľké Chlievany) má spolu 19 491 obyvateľov. Keby sa do verejnej kanalizácie ústiacej do ČOV Bánovce nad Bebravou okrem mesta Bánovce nad Bebravou a obce Horné Naštice pripojili obce Dvorec a Veľké Chlievany tak ako je to v predmetnej prílohe uvedené, stále pre súhrnný počet 22 996 EO bude kapacita ČOV Bánovce nad Bebravou 26 387 EO dostačujúca.

Podľa vyjadrenia Západoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a.s. pripojenie akýchkoľvek ďalších obcí nie je nárokovateľné. ZsVS, a.s. súhlasí s napojením nadobecnej kanalizácie Machnáč na verejnú kanalizáciu a ČOV Bánovce nad Bebravou. PD podľa ktorej bola rekonštrukcia a rozšírenie ČOV Bánovce nad Bebravou realizovaná, uvádza okrem mestských častí Bánoviec odkanalizovanie jedinej ďalšej obce – Horné Naštice. Horné Naštice boli v rámci projektu rozšírenia aj pripojené.

Na základe vyššie uvedeného považuje OÚ BN, OSŽP požiadavku posudzovania za bezpredmetnú.

14.3/ Obec Dvorec, list č. A/2025/00023-00878 zo dňa 02.07.2025 - Obec Dvorec v zastúpení starostkou obce Ing. Jankou Polušinovou, podáva stanovisko ako dotknutá verejnosť v zisťovacom konaní navrhovanej činnosti „Nadobecná kanalizácia Machnáč“, navrhovateľ Nadobecná kanalizácia Machnáč, družstvo, IČO: 54 699 711, Horné Motešice 288, 913 26 Motešice, zverejnenom dňa 16.6.2025 v informačnom systéme EIA/SEA <http://www.enviroportal.sk/sk/eia>. Navrhovaná činnosť „Nadobecná kanalizácia Machnáč“ nie je v súlade s Plánom rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácií pre územie Trenčianskeho kraja na roky 2021 – 2027 (ďalej VVa VK TSK 2021 – 2027) z toho dôvodu nesúhlasí s navrhovanou činnosťou a ako dotknutá verejnosť žiada

posudzovanie uvedeného zámeru podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie. Obec Dôvodom nášho stanoviska je skutočnosť, že obec Dvorec je v procese obstarávania projektu na vybudovanie miestnej kanalizácie ako aj skutočnosť, že v našom okrese je ešte veľa obcí, ktoré nemajú vybudovanú kanalizáciu a v prípade uskutočnenia zámeru „Nadobecná kanalizácia Machnáč“ by už neexistovala možnosť napojenia na ČOV Bánovce nad Bebravou, nakoľko sa v predloženom zámere neuvažuje s rozšírením kapacity existujúcej ČOV a realizácia zámeru by nebola v súlade s Plánom rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácií pre územie Trenčianskeho kraja na roky 2021 – 2027.

Vyjadrenie OÚ BN, OSŽP:

V zmysle § 29 ods. 8 zákona o posudzovaní požiadala OÚ BN, OSŽP navrhovateľa o poskytnutie doplňujúcich informácií, ktoré mu boli doručené.

Zo zámeru a doplňujúcich informácií navrhovateľa vyplýva nasledovné:

K zhodnoteniu súladu s platným strategickým dokumentom Plán rozvoja verejných vodovodov a kanalizácií: OÚBN OSŽP akceptuje, že požiadavku navrhovateľ zapracuje v ďalšom stupni projektovej dokumentácie.

K pripomienke, že v budúcnosti by už neexistovala možnosť napojenia na ČOV Bánovce nad Bebravou po zrealizovaní zámeru: Napojenie v budúcnosti nebude znemožnené, pretože je možné rozšíriť kapacitu ČOV, čo však nie je predmetom tohto zisťovacieho konania.

Kapacita ČOV je 26 387 EO. V zámere sa počíta s napojením 3505 obyvateľov v rámci navrhovanej činnosti „Nadobecná kanalizácia Machnáč“. Z prílohy č. 2 „Plán rozvoja verejných kanalizácií pre územie Trenčianskeho kraja v členení podľa veľkosti kanalizačných systémov - zaradenie obcí do kanalizačných systémov“ V rámci Plánu rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácií pre územie Trenčianskeho kraja je patrné, že kanalizačný systém 4 obcí (mesto Bánovce nad Bebravou spolu s obcami Dvorec, Horné Naštice a Veľké Chlievany) má spolu 19 491 obyvateľov. Keby sa do verejnej kanalizácie ústiacej do ČOV Bánovce nad Bebravou okrem mesta Bánovce nad Bebravou a obce Horné Naštice pripojili obce Dvorec a Veľké Chlievany tak ako je to v predmetnej prílohe uvedené, stále pre súhrnný počet 22 996 EO bude kapacita ČOV Bánovce nad Bebravou 26 387 EO dostačujúca.

Podľa vyjadrenia Západoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a.s. pripojenie akýchkoľvek ďalších obcí nie je nárokovateľné. ZsVS, a.s. súhlasí s napojením nadobecnej kanalizácie Machnáč na verejnú kanalizáciu a ČOV Bánovce nad Bebravou. PD podľa ktorej bola rekonštrukcia a rozšírenie ČOV Bánovce nad Bebravou realizovaná, uvádza okrem mestských častí Bánoviec odkanalizovanie jedinej ďalšej obce – Horné Naštice. Horné Naštice boli v rámci projektu rozšírenia aj pripojené.

Na základe vyššie uvedeného považuje OÚ BN, OSŽP požiadavku posudzovania za bezpredmetnú.

14.4/ Obec Uhrovec , list č. OCUUHS2025/00332 zo dňa 02.07.2025 - Obec Uhrovec v zastúpení starostkou obce Ing. Zuzanou Máčekovou, podáva stanovisko ako dotknutá verejnosť v zisťovacom konaní navrhovanej činnosti „Nadobecná kanalizácia Machnáč“, navrhovateľ Nadobecná kanalizácia Machnáč, družstvo, IČO: 54 699 711, Horné Motešice 288, 913 26 Motešice, zverejnenom dňa 16.6.2025 v informačnom systéme EIA/SEA <http://www.enviroportal.sk/sk/eia>. Navrhovaná činnosť „Nadobecná kanalizácia Machnáč“ nie je v súlade s Plánom rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácií pre územie Trenčianskeho kraja na roky 2021 – 2027 (ďalej VVa VK TSK 2021 – 2027) z toho dôvodu nesúhlasí s navrhovanou činnosťou a ako dotknutá verejnosť žiada posudzovanie uvedeného zámeru podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie. Obec Uhrovec v pláne VV a VK TSK 2021 – 2027 je ako investičná stratégia pre aktuálne plánovacie obdobie. V prípade realizácie „Nadobecnej kanalizácie Machnáč“ by už neexistovala možnosť napojenia na ČOV Bánovce nad Bebravou, nakoľko sa v predloženom zámere neuvažuje s rozšírením kapacity existujúcej ČOV a realizácia zámeru by nebola v súlade s Plánom rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácií pre územie Trenčianskeho kraja na roky 2021 – 2027.

Vyjadrenie OÚ BN, OSŽP:

V zmysle § 29 ods. 8 zákona o posudzovaní požiadala OÚ BN, OSŽP navrhovateľa o poskytnutie doplňujúcich informácií, ktoré mu boli doručené.

Zo zámeru a doplňujúcich informácií navrhovateľa vyplýva nasledovné:

K zhodnoteniu súladu s platným strategickým dokumentom Plán rozvoja verejných vodovodov a kanalizácií: OÚBN OSŽP akceptuje, že požiadavku navrhovateľ zapracuje v ďalšom stupni projektovej dokumentácie.

K pripomienke, že bude v budúcnosti znemožnené odkanalizovanie z dôvodu straty voľnej čistiacej kapacity bánovskej komunálnej čistiarne odpadových vôd po zrealizovaní zámeru: Odkanalizovanie v budúcnosti nebude znemožnené, pretože je možné rozšíriť kapacitu ČOV, čo však nie je predmetom tohto zisťovacieho konania.

Kapacita ČOV je 26 387 EO. V zámere sa počíta s napojením 3505 obyvateľov v rámci navrhovanej činnosti „Nadobecná kanalizácia Machnáč“. Z prílohy č. 2 „Plán rozvoja verejných kanalizácií pre územie Trenčianskeho kraja v členení podľa veľkosti kanalizačných systémov - zaradenie obcí do kanalizačných systémov“ V rámci Plánu

rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácií pre územie Trenčianskeho kraja je patrné, že kanalizačný systém 4 obcí (mesto Bánovce nad Bebravou spolu s obcami Dvorec, Horné Naštice a Veľké Chlievany) má spolu 19 491 obyvateľov. Keby sa do verejnej kanalizácie ústiacej do ČOV Bánovce nad Bebravou okrem mesta Bánovce nad Bebravou a obce Horné Naštice pripojili obce Dvorec a Veľké Chlievany tak ako je to v predmetnej prílohe uvedené, stále pre súhrnný počet 22 996 EO bude kapacita ČOV Bánovce nad Bebravou 26 387 EO dostačujúca.

Podľa vyjadrenia Západoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a.s. pripojenie akýchkoľvek ďalších obcí nie je nárokovateľné. ZsVS, a.s. súhlasí s napojením nadobecnej kanalizácie Machnác na verejnú kanalizáciu a ČOV Bánovce nad Bebravou. PD podľa ktorej bola rekonštrukcia a rozšírenie ČOV Bánovce nad Bebravou realizovaná, uvádza okrem mestských častí Bánoviec odkanalizovanie jedinej ďalšej obce – Horné Naštice. Horné Naštice boli v rámci projektu rozšírenia aj pripojené.

Na základe vyššie uvedeného považuje OÚ BN, OSŽP požiadavku posudzovania za bezpredmetnú.

Požiadavky navrhovanej činnosti na vstupy:

Nároky na pôdu

Pri výstavbe dochádza k dočasnému záberu ornej pôdy počas výstavby v úsekoch extravilánu medzi jednotlivými obcami, kde je trasa kanalizácia vedená mimo teleso cesty II/516. K trvalému záberu ornej pôdy ale dochádza pri výstavbe čerpacích staníc ČSC-1 v Horňanoch na parcele č. 1280 (stav C) a ČSD-3 v Bobote na parcele č. 288/11 (stav C). Obidve čerpacie stanice sú síce na pozemku patriacom obci, ale pre výstavbu čerpacích staníc bude potrebné, aby investor zabezpečil ich vyňatie z PPF. Navrhovaná kanalizačná sieť záujmových obcí bude trasovaná v rámci obecných komunikácií a ciest I. až III. triedy tak, aby boli zohľadnené miestne podmienky, jestvujúce podzemné siete, požiadavky obce a správcov ciest a vodných tokov. V maximálnej miere bude využité trasovanie v zelených pásoch a chodníkoch – v extraviláne v plnom rozsahu, v intraviláne podľa možností, pretože v prevažnej časti úsekov bude potrebné z dôvodu nedostatku miesta trasovať kanalizáciu v cestnom telese cesty I. až III. triedy. Trasovanie kanalizácie bude upresnené v dokumentácii pre územné konanie a stavebné povolenie na základe geodetického zamerania a vyznačenia skutkového stavu jestvujúcich podzemných inžinierskych sietí. Celým záujmovým územím výstavby prechádza cesta II/516, ktorá sa začala rekonštruovať a vodný tok Machnác so svojimi prítokmi. Stavenisko navrhovanej stavby sa nachádza na verejných priestranstvách a je v súčasnosti voľné. Výstavba stokovej siete si vyžiada trvalý záber územia pre čerpacie stanice v nasledovných výmerách: ČSA-1,2; ČSB-1; ČSC-1; ČSD-3; ČSF-1,5,6,7; Ø 2000, á cca 10 m² v počte 9 ks, čo predstavuje záber 90 m². Dočasný záber územia na medziskládkach zeminy, stavebné dvory, skládky materiálu, pracovné pásy pri výstavbe kanalizácie a bilancia zemných prác sú podrobne vypísané v časti Projekt organizácie výstavby.

Nároky na vodu

Pitná voda

Potreba vody počas výstavby:

Zásobovanie pracovníkov počas výstavby kanalizácie bude riešené dovážaním pitnej vody na stavenisko, resp. využívaním služieb podnikov verejného stravovania v obci.

Potreba vody počas prevádzky:

Vzhľadom na charakter navrhovanej činnosti počas prevádzky nevzniká potreba napojenia na verejný vodovod a pri prevádzke sa nepredpokladá potreba úžitkovej vody.

Energetické vstupy

Elektrická energia

Počas výstavby:

Počas prevádzky navrhovanej činnosti nevzniká potreba napojenia na elektrickú energiu. V prípade potreby napojenia na elektrickú energiu budú využité energocentrály.

Počas prevádzky:

Napojenie každej čerpacej stanice na elektrickú energiu bude riešené z obecných rozvodov vybudovaním NN prípojky z najbližšieho stĺpa.

Plyn

Počas výstavby:

Zabezpečenie zemným plynom a teplom počas výstavby areálu navrhovanej činnosti sa nepredpokladá.

Počas prevádzky:

Zabezpečenie zemným plynom počas prevádzky navrhovanej činnosti sa nepredpokladá.

Materiálové vstupy

Počas výstavby:

Vzhľadom na stupeň projektovej dokumentácie údaje o dodávateľskom zabezpečení resp. subdodávateľoch, vyplývajúcich z navrhovaného členenia zámeru bude materiálové zabezpečenie spresnené po ukončení výberového konania.

Počas prevádzky:

Pri prevádzke navrhovanej činnosti je predpoklad potreby materiálov len v súvislosti s údržbou.

Nároky na dopravnú infraštruktúru

Počas výstavby:

Výstavba kanalizácií sa bude uskutočňovať v intraviláne obcí Dežerice, Bobot, Hornáňy a Motešice miestami v stiesnených pomeroch. Z časti prípadov bude potrebná úplná uzávierka miestnych komunikácií. Obvod staveniska v zastavaných častiach bude siahť prakticky po celej šírke ulice, resp. tak, ako to dovoľí zástavba, stromy, vzdušné vedenia a pod. Kde to konkrétna situácia dovoľí bude uzavretá polovica vozovky. Pre organizáciu dopravy na bude vypracovaný Projekt dopravného značenia.

Doprava materiálu pre výstavbu kanalizácie bude po cestách I. až III. triedy a následne po miestnych komunikáciách, v prípade potreby je možné použiť železnicu, najbližšia železničná stanica je v meste Bánovce nad Bebravou.

Počas prevádzky:

V súvislosti s navrhovanou činnosťou nedôjde k potrebe vzniku nových parkovacích miest a vybudovaniu nových dopravných komunikácií.

Nároky na pracovné sily

Počas výstavby:

Počet pracovníkov pri výstavbe navrhovanej činnosti si určí dodávateľ stavby podľa vlastnej potreby s ohľadom na harmonogram výstavby. Predpokladá sa približne max. 20 pracovníkov.

Počas prevádzky:

Bezporuchová prevádzka bude zabezpečená neustálou kontrolou zaškoleného personálu a taktiež kvalitným prevedením stavebného diela.

Prevádzka stokovej siete a výtlačných potrubí bude podrobne popísaná v prevádzkovom poriadku, kde bude na základe konzultácií s prevádzkovateľom stanovený aj počet pracovníkov aj s ich pracovným zaradením. Pracovníci obsluhy stokovej siete sa budú po realizácii navrhovanej stavby v prevádzke vzhľadom na charakter prevádzky dostávať do styku s odpadovými vodami, ktoré môžu obsahovať choroboplodné zárodky. Z tohoto dôvodu sa vyžaduje, aby pracovníci boli vybavení základnými prostriedkami osobnej ochrany a nutne musia dodržiavať požiadavky hygieny a práce a osobnej hygieny.

Pre zabezpečenie budúcej prevádzky je potrebné, aby si obec, resp. obce združené do spoločnej ČOV - vlastníci kanalizácie zabezpečili prevádzkovateľa kanalizácie, ktorým je v zmysle zákona č. 442 / 2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách oprávnená fyzická, alebo právnická osoba, ktorej bolo udelené oprávnenie na prevádzkovanie verejných kanalizácií na základe skúšky odbornej spôsobilosti. Podľa predbežných dohôd predpokladáme, že budúcim prevádzkovateľom navrhovanej kanalizačnej siete predmetných obcí bude ZsVS a.s..

V rámci vykonaného zisťovacieho konania boli identifikované nasledujúce vplyvy zmeny navrhovanej činnosti na jednotlivé zložky životného prostredia:

Vplyvy na obyvateľstvo

Počas výstavby:

Počet pracovníkov pri výstavbe navrhovanej činnosti si určí dodávateľ stavby podľa vlastnej potreby s ohľadom na harmonogram výstavby. Predpokladá sa približne max. 20 pracovníkov.

Počas prevádzky:

Bezporuchová prevádzka bude zabezpečená neustálou kontrolou zaškoleného personálu a taktiež kvalitným prevedením stavebného diela.

Prevádzka stokovej siete a výtlačných potrubí bude podrobne popísaná v prevádzkovom poriadku, kde bude na základe konzultácií s prevádzkovateľom stanovený aj počet pracovníkov aj s ich pracovným zaradením. Pracovníci obsluhy stokovej siete sa budú po realizácii navrhovanej stavby v prevádzke vzhľadom na charakter prevádzky dostávať do styku s odpadovými vodami, ktoré môžu obsahovať choroboplodné zárodky. Z tohoto dôvodu sa

vyžaduje, aby pracovníci boli vybavení základnými prostriedkami osobnej ochrany a nutne musia dodržiavať požiadavky hygieny a práce a osobnej hygieny.

Pre zabezpečenie budúcej prevádzky je potrebné, aby si obec, resp. obce združené do spoločnej ČOV - vlastníci kanalizácie zabezpečili prevádzkovateľa kanalizácie, ktorým je v zmysle zákona č. 442 / 2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách oprávnená fyzická, alebo právnická osoba, ktorej bolo udelené oprávnenie na prevádzkovanie verejných kanalizácií na základe skúšky odbornej spôsobilosti. Podľa predbežných dohôd predpokladáme, že budúcim prevádzkovateľom navrhovanej kanalizačnej siete predmetných obcí bude ZsVS a.s.. Krátkodobý vplyv na obyvateľstvo dotknutých obcí bude predovšetkým daný miernym zvýšením hluku počas výstavby. Prevádzka navrhovanej činnosti nebude pri dodržaní platných bezpečnostných a hygienických opatrení zdrojom iných škodlivín, ktoré by mohli ohroziť zdravie obyvateľstva.

Počas prevádzky bude mať posudzovaná činnosť priamy pozitívny dopad na obyvateľstvo, pretože prispieva k zlepšeniu vybavenosti obce, čím sa navýši kvalita a úroveň životnej úrovne obyvateľstva.

Vzhľadom na vyššie uvedené sú hodnotené vplyvy zámeru na obyvateľstvo ako pozitívne.

Vplyvy na horninové prostredie, nerastné suroviny, geodynamické javy a geomorfologické pomery

Vzhľadom na rozsah navrhovanej činnosti, charakter prostredia a v prípade spoľahlivého založenia a dostatočnej izolácie stavby od okolitého prostredia, sa neočakávajú žiadne výrazné vplyvy posudzovanej činnosti v etape výstavby alebo prevádzky na horninové prostredie, nerastné suroviny, geodynamické javy a geomorfologické pomery.

Stavba je navrhnutá a bude realizovaná tak, aby v maximálnej možnej a známej miere eliminovala možnosť kontaminácie horninového prostredia. Prijaté stavebné, konštrukčné a prevádzkové opatrenia minimalizujú možnosť kontaminácie horninového prostredia v etape výstavby a prevádzky hodnotenej činnosti.

Na ploche hodnotenej činnosti sa nevyskytujú žiadne ťažené ani výhládové ložiská nerastných surovín a realizácia činnosti nebude mať vplyv na ich ťažbu.

Potenciálnym negatívnym vplyvom na horninové prostredie môže byť v tomto prípade len náhodná havarijná situácia, ktorej však možno účinne predísť dôsledným dodržiavaním bezpečnostných a prevádzkových opatrení v zmysle platnej legislatívy uvedených v kapitole IV 10. Prevádzka bude realizovaná tak, aby bola v prípade havárie maximálne eliminovaná možnosť kontaminácie horninového prostredia.

Vplyvy na ovzdušie a klímu

Výrazný vplyv navrhovanej činnosti na ovzdušie sa neočakáva. Počas výstavby je predpoklad zvýšenej prašnosti, väčšieho množstva emisií výfukových plynov z automobilovej dopravy a mechanizmov. Prašnosťou a výfukovými plynmi bude ovplyvnená lokalita staveniska a okolie prístupovej komunikácie. Tieto vplyvy nie sú výrazné a budú trvať dočasne - počas realizácie stavebných prác a budú viazané na bežný pracovný čas.

Nakoľko dôjde k zvýšeniu znečisťujúcich látok do ovzdušia len počas výstavby a to dočasne je možné hodnotiť vplyv navrhovanej činnosti na ovzdušie a klímu pre oba varianty ako bez vplyvu.

Vplyvy na hlukovú situáciu

Samotná prevádzka vodnej stavby – kanalizácie nie je zdrojom hluku. V rámci navrhovanej činnosti nebudú inštalované zariadenia, ktoré by mohli byť zdrojom vibrácií.

Navrhovaná činnosť nevyvolá kvantitatívnu ani kvalitatívnu zmenu vplyvov v porovnaní s pôvodným stavom.

Zdroje žiarenia, tepla a zápachu

V navrhovanej činnosti nebudú inštalované zariadenia, ktoré by mohli byť zdrojom elektromagnetického alebo rádioaktívneho žiarenia v zdraví škodlivej intenzite.

Za predpokladu dodržiavania technologických postupov sa nepredpokladá šírenie zápachu počas prevádzky kanalizácie. V rámci tejto činnosti nie sú navrhované žiadne zdroje tepla.

Odpady

Počas výstavby: Množstvo odpadov vznikajúce výstavbou navrhovanej činnosti sa odhaduje na základe podobných výrobných zariadení. Presné objemy vyprodukovaného odpadu budú upresnené neskôr, po ukončení procesu výberu dodávateľa a zmluvnej organizácie pre odpadové hospodárstvo. Počas nakladania s odpadmi bude potrebné rešpektovať podmienky obsiahnuté v zákone č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a aktuálne VZN daných obcí. Dodávateľ stavby je povinný rešpektovať vyhlášku 344/2022 Z. z. o stavebných odpadoch a odpadoch z demolácie, nakoľko ide o stavbu nad 300m², tým pádom je potrebné splniť požiadavku a to splniť cieľ minimálne 70 % materiálovej recyklácie za rok pre stavebné odpady a odpady z demolácie s výnimkou nebezpečných odpadov a odpadu 17 05

04. Nebezpečný odpad bude prepravovaný v zmysle zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a na základe právnej platnej legislatívy. Vzniknuté odpady budú zhromažďované v pristavených kontajneroch. Počas prepravy budú kontajnery prekryté plachtou proti zvráteniu prachu tak, aby nedochádzalo počas prepravy k jeho vypadávaniu alebo rozprášeniu.

počas prevádzky: Odpady budú vznikať len pri vykonávaní pravidelnej údržby zariadení /technológií. Prevádzkovateľ bude pri ich zhromažďovaní a nakladaní s nimi rešpektovať a dôsledne dodržiavať podmienky vyplývajúce z platnej legislatívy, najmä zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení v znení neskorších predpisov. Pôvodca odpadov bude odpady zhromažďovať roztriedené podľa druhov a zabezpečí ich pred znehodnotením, odcudzením alebo iným nežiaducim únikom. Odvoz a ďalšie nakladanie s odpadmi bude zabezpečovať „oprávnená spoločnosť“ - špecializovaná firma. Pôvodca odpadov odovzdá odpady na zhodnotenie/zneškodnenie len spoločnostiam, ktoré sú na túto činnosť oprávnené.

Vplyvy na povrchové a podzemné vody

Z charakteru navrhovanej stavby vyplýva, že rozhodujúce vplyvy možno očakávať v oblasti povrchových a podzemných vôd. Technické, najmä kvalitatívne požiadavky na proces čistenia odpadových vôd a vypúšťania prečistených odpadových vôd určuje rad legislatívnych noriem.

Nariadením vlády SR č. 269/2010 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na dosiahnutie dobrého stavu vôd v znení NV SR č.398/2012 Z. z. sa ustanovujú :

- a. požiadavky na kvalitu povrchovej vody, kvalitatívne ciele povrchovej vody určenej na odber pitnej vody, vody určenej na závlahy a vody vhodnej pre život a reprodukciu pôvodných druhov rýb a rozsah monitorovania týchto vôd,
- b. klasifikáciu dobrého ekologického stavu povrchových vôd, dobrého chemického stavu povrchových vôd a dobrého ekologického potenciálu povrchových vôd,
- c. limitné hodnoty ukazovateľov znečistenia splaškových odpadových vôd, komunálnych odpadových vôd a osobitných vôd vypúšťaných do povrchových vôd alebo do podzemných vôd, osobitne na ich vypúšťanie v citlivých oblastiach
- d. limitné hodnoty ukazovateľov znečistenia priemyselných odpadových vôd s obsahom škodlivých látok, obzvlášť škodlivých látok a prioritných látok vypúšťaných do povrchových vôd
- e. požiadavky na vypúšťanie odpadových vôd z odľahčovacích objektov a vôd z povrchového odtoku.

S ohľadom na nutnosť ochrany všetkých zložiek životného prostredia je potrebné splaškové odpadové vody od jednotlivých producentov odvádzať vodotesnou stokovou sieťou a čistiť ich na kapacitne vyhovujúcej ČOV, z ktorej sa do recipientu vypúšťa vyčistená odpadová voda s nižšou koncentráciou znečisťujúcich látok ako povoľuje príslušná legislatíva (Zákon č.364/2004 o vodách a NV č. 269/2010, ktorým sa ustanovujú požiadavky na dosiahnutie dobrého stavu vôd. Predmetná požiadavka bude zabezpečená realizáciou výstavby podľa navrhovaného zámeru. Zrušia sa takto mnohokrát nevyhovujúce žumpy, resp. trativody, ktoré zhoršujú kvalitu podzemných vôd v záujmovom území. Prevádzka vodnej stavby nebude mať negatívny vplyv na jednotlivé zložky životného prostredia. Križovanie kanalizácie s otvoreným vodným tokom je navrhnuté v súlade so STN 73 6822 „Križovanie a súběhy vedení a komunikací s vodnými tokmi“ prekopaním pod dnom toku a následným obetónovaním chráničky potrubia do vzdialenosti cca 1m za brehovú čiaru, pričom musí byť dodržaná minimálna vzdialenosť dna toku od horného okraja obetónovania 500 mm. V ojedinelých prípadoch, napr. pri spoločnom križovaní cesty súběžnej s tokom, je možné vodný tok križovať rovnako ako cestu pretláčaním.

Potenciálnym negatívnym vplyvom na vodné pomery môže byť v tomto prípade opäť len náhodná havarijná situácia, ktorej však možno účinne predísť dôsledným dodržiavaním bezpečnostných a prevádzkových opatrení v zmysle platnej legislatívy uvedených v kapitole IV 10.

Vzhľadom na vyššie uvedené je hodnotený vplyv navrhovanej činnosti na vodné pomery ako mierne pozitívny.

Vplyvy na pôdu

Navrhovaná zmena činnosti si nevyžiada vyňatie časti predmetných parciel kategorizovaných ako orná pôda, trvalý trávny porast alebo lesný pozemok z poľnohospodárskeho a lesného fondu, nakoľko nedôjde k zmene využívaniu pozemkov. V prípade výstavby kanalizačnej stoky na týchto územiach bude výstavbou dočasne narušený pôdny horizont na vytvorenie pracovného pruhu. V pracovnom pruhu, prechádzajúcom na ornej pôde a na trvalých trávnych porastoch bude dočasne sňatá ornica do hĺbky požadovanej na uloženie potrubia. Dočasne bude uložená na okraji pracovného pruhu. Po ukončení výstavby sa rozprestrie na pôvodné miesto a vykoná sa technická a biologická rekultivácia, aby nedochádzalo k rozširovaniu invázných druhov rastlín. Počas realizácie bude obmedzené využitie pôdy - použitie poľnohospodárskej pôdy na nepoľnohospodársky zámer na čas kratší ako 1 rok v zmysle zákona č. 220/2004 Z. z. (dočasný záber). Nakoľko sú, ale kanalizačné stoky situované popri cestnej komunikácii nedôjde k negatívnym vplyvom.

Kontaminácia pôdy sa nepredpokladá, počas výstavby aj prevádzky predstavuje takéto ovplyvnenie iba riziko pri náhodných havarijných situáciách (únik ropných látok a hydraulických olejov zo stavebných mechanizmov, automobilov, havárie potrubí, nesprávna manipulácia s odpadom, technologická havária a pod.).

Na základe vyššie uvedeného je hodnotený vplyv počas výstavby ako mierne negatívny pre oba varianty a z dlhodobého hľadiska počas prevádzky nemá navrhovaná činnosť vplyv na pôdu.

Vplyvy na krajinu, chránené územia a genofondové lokality

Celá trasa navrhovanej kanalizačnej siete bude uložená v zemi. Časti prechádzajúce ornou pôdou sa budú po výstavbe naďalej obrábať ako doposiaľ a nebudú obmedzované. Poľnohospodársky ráz krajiny v rámci trasy produktovodu nebude vizuálne narušovať žiadny nový nadzemný objekt. Realizáciou navrhovanej zmeny nevzniknú nové prvky v krajinej štruktúre širšieho územia a nezmení sa funkčné využitie krajiny ani obraz krajiny. Oproti súčasnému stavu nebude mať navrhovaná zmena žiadny vplyv na scenériu ani na štruktúru krajiny.

Na základe uvedeného sú hodnotené vplyvy navrhovanej činnosti pre oba varianty na krajinu ako nevýznamné, bez vplyvu.

Návrh trás jednotlivých stôk vyplýva z trás už realizovaných. Stoky budú vedené v komunikáciách, chodníkoch a v zelených páscoch tak, ako to dovoľí zástavba a iné už vybudované podzemné a nadzemné vedenia. Tam, kde to situácia dovoľí, budú trasy vedené prednostne v zelených páscoch.

V blízkosti navrhovanej činnosti sa nachádza chránené územie – prírodná pamiatka Potok Machnáč. Prírodná pamiatka bola vyhlásená nariadením ONV v Trenčíne č. 1 zo dňa 16.12.1983 – účinnosť od 16.12.1983, 4. stupeň o. – VZV KÚ v Trenčíne č. 1/2003 z 27.06. 2003 – účinnosť od 1.8.2003. Ochranné pásmo nie je vyhlásené. Prírodná pamiatka Potok Machnáč sa nachádza v chránenej vodohospodárskej oblasti Strážovské vrchy. Zákon 305/2018 Z. z. o chránených oblastiach prirodzenej akumulácie vôd a o zmene a doplnení niektorých zákonov ukladá zoznam aktivít, ktoré nie sú prípustné v chránenej vodohospodárskej oblasti, navrhovaná činnosť k nim nepatrí.

V obci Dolné Motešice sa nachádza aj vodný zdroj pitnej vody – Prameň Jazero Motešice s vytýčeným pásmom hygienickej ochrany a Peťovka studničky. Ochranné pásmo Peťovka studničky nebude navrhovanou činnosťou dotknuté.

V blízkosti ochranného pásma oploteného areálu ZsVS a.s. pre vodný zdroj Prameň Jazero Motešice je z dôvodu neúmerného zahlbovania stoky A pod terénom navrhnutá čerpacia stanica ČSA-2.

Realizáciou stavby nedôjde k zásahu do iných chránených oblastí, do existujúcich biotopov živočíchov a rastlín viazaných na lokalitu výstavby, k ich likvidácii, resp. k ich zmenšeniu.

Križovanie kanalizácie s otvorenými vodnými tokmi je navrhnuté v súlade so STN 73 6822 „Križovanie a súběhy vedení a komunikácií s vodnými tokmi“ prekopaním pod dnom toku a následným obetónovaním potrubia do vzdialenosti cca 1m za brehovú čiaru, pričom musí byť dodržaná minimálna vzdialenosť dna toku od horného okraja obetónovania 500 mm. V ojedinelých prípadoch, napr. pri spoločnom križovaní cesty súběžnej s tokom, je možné vodný tok križovať rovnako ako cestu pretláčaním.

Všetky plochy dotknuté výstavbou stokovej siete sa po ukončení výstavby uvedú do pôvodného stavu. Úseky v zelených páscoch budú najmä opravené a osiate trávou.

Výstavbou navrhovaných stôk sa vyrieši odvádzanie a likvidácia splaškových odpadových vôd v tých uliciach záujmových obcí, kde doposiaľ nie je kanalizácia vybudovaná, čím sa v nemalej miere prispeje k ochrane životného prostredia a zvýši sa životná úroveň obyvateľov.

Činnosťou nedôjde k negatívne narušeniu záujmov ochrany prírody a krajiny. Užívanie posudzovaného územia na predmetný zámer nepredstavuje činnosť v území zakázanú. Posudzované územie nezasahuje do žiadneho územia v rámci siete NATURA 2000. Územie navrhovanej činnosti priamo nezasahuje do ekologicky hodnotných segmentov krajiny a ani nenaruší funkčnosť siete ÚSES.

Na základe vyššie uvedeného je hodnotený vplyv navrhovanej činnosti na chránené územia ako pozitívny.

Vplyvy na faunu a flóru a ich biotopy

Realizáciou stavby nedôjde k zásahu do existujúcich biotopov živočíchov a rastlín viazaných na lokalitu výstavby, k ich likvidácii, resp. k ich zmenšeniu. Činnosťou nedôjde k narušeniu záujmov ochrany prírody a krajiny. Umiestnenie posudzovanej činnosti je navrhované v území, na ktoré sa vzťahuje prvý - všeobecný stupeň ochrany, bez zvláštnej územnej alebo druhej ochrany. Lokality výstavby stokovej siete sa nachádzajú väčšinou na spevnených plochách komunikácií – cesty, chodníky, zelené pásy. Všetky plochy dotknuté výstavbou stokovej siete sa po ukončení výstavby uvedú do pôvodného stavu. Úseky v zelených páscoch budú najmä opravené a osiate trávou. Výstavbou porušené miestne komunikácie budú po realizácii spätného zasypu zabetónované betónovou doskou a zaasfaltované liatym asfaltom.

Vplyv na faunu, flóru a ich biotopy hodnotíme pre navrhovanú činnosť pre oba varianty ako bez vplyvu.

Vplyvy na dopravu

V súvislosti s navrhovanou činnosťou nedôjde k potrebe vzniku nových parkovacích miest ani vybudovaniu nových dopravných komunikácií, nepredpokladá sa tiež nárast zaťaženia dopravou vyvolaný realizáciou navrhovanej činnosti, preto je táto bez vplyvu na dopravu.

Vplyvy na kultúrne a historické pamiatky, archeologické, paleontologické náleziská a významné geologické lokality
Na území dotknutom realizáciou zámeru sa nenachádzajú objekty zapísané v Štátnom zozname pamiatok.

Nepredpokladá sa priamy vplyv zámeru na pamiatkovo chránené objekty.

Na území dotknutom realizáciou zámeru sa nenachádzajú archeologické náleziská.

Nepredpokladá sa priamy vplyv zámeru na archeologické náleziská.

Na území dotknutom realizáciou zámeru sa nenachádzajú paleontologické náleziská a významné geologické lokality.

Nepredpokladá sa priamy vplyv zámeru na paleontologické náleziská a významné geologické lokality.

Nepredpokladá sa priamy vplyv zámeru na kultúrne hodnoty nehmotnej povahy.

Vplyvy na krajinu

Celá trasa navrhovanej kanalizačnej siete bude uložená v zemi. Časti prechádzajúce ornou pôdou sa budú po výstavbe naďalej obrábať ako doposiaľ a nebudú obmedzované. Poľnohospodársky ráz krajiny v rámci trasy produktovodu nebude vizuálne narušovať žiadny nový nadzemný objekt. Realizáciou navrhovanej zmeny nevzniknú nové prvky v krajinskej štruktúre širšieho územia a nezmení sa funkčné využitie krajiny ani obraz krajiny. Oproti súčasnému stavu nebude mať navrhovaná zmena žiadny vplyv na scenériu ani na štruktúru krajiny.

Na základe uvedeného sú hodnotené vplyvy navrhovanej zmeny činnosti pre oba varianty na krajinu ako nevýznamné, bez vplyvu.

Posúdenie súladu zámeru navrhovanej činnosti s platnou územnoplánovacou dokumentáciou

Zámer navrhovanej činnosti – stavba kanalizačnej siete pre odvádzanie splaškových odpadových vôd z obcí Dežerice, Hornáňany, Bobot a Motešice je v súlade s Územnými plánmi všetkých dotknutých obcí.

Zdôvodnenie návrhu optimálneho variantu:

Nulový variant – predpokladaný stav, ak by sa zámer neuskutočnil

Ak by sa navrhovaná činnosť nerealizovala, dotknuté územie by ostalo v takom stave, v akom sa nachádza v súčasnej dobe, t.j. komunálne odpadové vody z obcí Dežerice, Hornáňany, Bobot a Motešice by neboli čistené v ČOV Bánovce n/B., zodpovedajúcej súčasnému stavu techniky a platnej legislatíve EÚ a SR a naďalej by boli akumulované v nevyhovujúcich žumpách. Týmto spôsobom by nebola zabezpečená dostatočná ochrana podzemných a povrchových vôd. Realizácia navrhovanej činnosti je teda zosúladením nepriaznivej situácie v odvádzaní komunálnych odpadových vôd s platnou legislatívou v oblasti ochrany vôd.

Porovnanie nulového a navrhovaných variantov

V porovnaní s nulovým variantom je realizácia činnosti výhodnejšia z hľadiska splnenia povinnosti Slovenskej republiky – v zmysle prechodných období pre implementáciu smernice Rady 91/271/EHS z 21. mája 1991 o čistení komunálnych odpadových vôd (ďalej len „smernica Rady 91/271/EHS“), ktoré pre SR vyplývajú zo Zmluvy o prístupí k EÚ - zabezpečiť v stanovených časových horizontoch odkanalizovanie a zodpovedajúce čistenie komunálnych odpadových vôd.

Za účelom porovnania nulového variantu a variantov realizácie činnosti bol zostavený súbor kritérií a určenie ich dôležitosti pre porovnanie oboch variantov s tým, že sa brali do úvahy trvalé vplyvy, t.j. etapa prevádzky navrhovanej činnosti. Bodové hodnotenie je stanovené v škále od – 2 (negatívny vplyv) do + 2 (pozitívny vplyv).

Kritérium Nulový variant Variant 1 Variant 1

1/ Vplyv na abiotickú

zložku prostredia 0 0 0

2/ Vplyv na biotu - 2 + 2 + 2

3/ Vplyv na povrchové vody - 2 + 2 + 2

4/ Vplyv na podzemné vody - 2 + 2 + 2

5/ Vplyv na ovzdušie 0 0 0

6/ Vplyv na krajinný obraz 0 0 0

7/ Vplyv na obyvateľstvo - 2 + 2 + 2

8/ Vplyv na dopravu 0 0 0

Súčet -6 +6 +6

Pri porovnaní uvedených variantov sa javí Variant 1 s podmienkou realizácie zmierňujúcich opatrení ako optimálny, nakoľko trasovanie Variantu 2 prechádza cez súkromné pozemky a má znevýhodnený prístup na údržbu a aj obmedzený obslužný prístup.

Navrhovaná činnosť je svojim významom environmentálna stavba, ktorá svojou funkciou zabezpečuje ochranu podzemných a povrchových vôd.

Realizácia navrhovanej činnosti je nevyhnutná z hľadiska splnenia povinnosti Slovenskej republiky – v zmysle prechodných období pre implementáciu smernice Rady 91/271/EHS z 21. mája 1991 o čistení komunálnych odpadových vôd (ďalej len „smernica Rady 91/271/EHS“), ktoré pre SR vyplývajú zo Zmluvy o pristúpení k EÚ - zabezpečiť v stanovených časových horizontoch odkanalizovanie a zodpovedajúce čistenie komunálnych odpadových vôd.

Záverečné vyhodnotenie:

OÚ BN, OSŽP v rámci zisťovacieho konania z hľadiska predpokladaných vplyvov na životné prostredie a zvažovaní ďalšieho postupu v zmysle ustanovení zákona o posudzovaní vplyvov vychádzal zo zámeru navrhovanej činnosti, pričom použil aj kritériá pre zisťovacie konanie podľa § 29 zákona o posudzovaní vplyvov, uvedené v prílohe č. 10 zákona o posudzovaní vplyvov, ktorá je transpozíciou prílohy č. III Smernice Európskeho parlamentu a Rady 2011/92/EÚ o posudzovaní vplyvov určitých verejných a súkromných projektov na životné prostredie.

OÚ BN, OSŽP konštatuje, že v rámci realizácie navrhovanej činnosti nebude dochádzať k významným negatívnym vplyvom na životné prostredie a obyvateľstvo. Krajina a prírodné hodnoty jednotlivých zložiek životného prostredia ostanú zachované.

OÚ BN, OSŽP vyhodnotil navrhovanú činnosť uvedenú v zámere navrhovanej činnosti z hľadiska povahy a jej rozsahu a zároveň v kumulácii s činnosťami vykonávanými v okolí miesta vykonávania navrhovanej činnosti a významu očakávaných vplyvov na životné prostredie a zdravie obyvateľov, pričom vzal do úvahy súčasný stav životného prostredia v dotknutom území. Ide navrhovanú činnosť, ktorej cieľom je návrh kanalizačnej siete pre odvádzanie splaškových odpadových vôd z obcí Dežerice, Horňany, Bobot a Motešice. Vzhľadom na vyššie uvedené skutočnosti OÚ BN, OSŽP vyhodnotil predpokladané vplyvy súvisiace s realizáciou navrhovanej činnosti, s ohľadom na ich význam, vlastnosti a očakávaný rozsah (pravdepodobnosť, predpokladaný rozsah, predpokladaný účinok, trvanie, frekvenciu a reverzibilitu, vrátane možnej kumulácie s okolitými činnosťami), ako environmentálne prijateľné.

K zámeru navrhovanej činnosti bolo na OÚ BN, OSŽP podľa § 29 ods. 4 zákona o posudzovaní vplyvov doručených od rezortného orgánu, dotknutého orgánu, povoľujúceho orgánu a dotknutých obcí, na ktorých území sa má navrhovaná činnosť alebo jej zmena realizovať celkovo 17 stanovísk a 4 nevyžiadané stanoviská v zmysle § 29 ods. 5 zákona o posudzovaní vplyvov od obcí Dvorec, Veľké Chlievany, Veľké Držkovce a Uhrovec.

14 stanovísk bolo súhlasných vo veľkej miere bez pripomienok, niektoré obsahovali pripomienky súvisiace s dodržaním všeobecne platných právnych predpisov alebo obsahovali pripomienky, ktoré boli po konzultácii s navrhovateľom na ústnom pojednávaní zapracované do opatrení určených vo výroku tohto záväzného stanoviska. Stanovisko Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne obsahovalo pripomienky, na základe ktorých OÚ BN, OSŽP požiadal navrhovateľa o doplňujúce informácie v rozsahu odborného hydrogeologického posudku.

Stanovisko OÚBN OSŽP úseku ŠVS obsahovalo návrh na posudzovanie zámeru v zmysle zákona o posudzovaní spolu s pripomienkami potrebnými na objasnenie informácií vyplývajúcich zo zámeru navrhovanej činnosti, na základe ktorých OÚ BN, OSŽP tiež požiadal navrhovateľa o doplňujúce informácie. Navrhovateľ doplnený zámer OÚ BN, OSŽP doložil. Doplnený zámer OÚ BN, OSŽP vyhodnotil a následne zapracoval relevantné požiadavky do podmienok tohto záväzného stanoviska zo zisťovacieho konania, požiadavke o posudzovaní nevyhovel. Nevyžiadané stanoviská od obcí Dvorec, Veľké Chlievany, Veľké Držkovce a Uhrovec obsahovalo požiadavku posudzovania v zmysle zákona o posudzovaní, pripomienky potrebné na objasnenie informácií vyplývajúcich zo zámeru navrhovanej činnosti. Doplnený zámer OÚ BN, OSŽP vyhodnotil a požiadavke o posudzovaní nevyhovel. OÚ BN, OSŽP v súlade s § 29 ods. 5 zákona o posudzovaní vplyvov zohľadnil nevyžiadané stanoviská obcí Dvorec, Veľké Chlievany, Veľké Držkovce a Uhrovec a vyhodnotil ich v predchádzajúcej časti tohto záväzného stanoviska zo zisťovacieho konania.

OÚ BN, OSŽP s poukazom na doručené stanoviská a navrhovateľom doručené doplňujúce informácie, má za to, že zmena navrhovanej činnosti je v dotknutom území akceptovateľná a environmentálne prijateľná za dodržania opatrení na eliminovanie alebo zmiernenie vplyvu zmeny navrhovanej činnosti na životné prostredie určených vo výrokovej časti tohto záväzného stanoviska.

OÚ BN, OSŽP v rámci zisťovacieho konania pri určovaní o tom, či sa navrhovaná činnosť bude posudzovať podľa zákona o posudzovaní vplyvov prihliadal aj na stanoviská doručené podľa § 29 ods. 4 tohto zákona k navrhovanej činnosti.

Uvedené požiadavky vo vzťahu k navrhovanej činnosti bude potrebné zohľadniť v procese konania o povolení činnosti podľa osobitných predpisov. V zákonom stanovenej lehote na doručenie stanovísk, a ani do vydania tohto záväzného stanoviska zo zisťovacieho konania neboli doručené stanoviská od povoľujúceho orgánu – Úrad pre územné plánovanie a výstavbu Trenčín, dotknutých obcí – Motešice, Bobot, Horňany a dotknutých orgánov: Okresný úrad Bánovce nad Bebravou – odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Okresný úrad Trenčín, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie - štátna správa odpadového hospodárstva, štátna správa ochrany ovzdušia, Okresný úrad Bánovce nad Bebravou, pozemkový a lesný odbor, Okresný úrad Trenčín, pozemkový a lesný odbor, Krajský pamiatkový úrad Trenčín, K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín, Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Trenčíne.

Podľa § 29 ods. 4 zákona o posudzovaní vplyvov, ak sa písomné stanovisko nedoručí, považuje sa za súhlasné.

OÚ BN, OSŽP po vykonaní zisťovacieho konania, vyhodnotení kritérií podľa prílohy č. 10 zákona o posudzovaní, na základe preskúmania a zhodnotenia navrhovanej činnosti, zhodnotenia stavu životného prostredia v záujmovom území a doručených stanovísk konštatuje, že pri dodržaní všeobecne platných záväzných predpisov, vhodných technických a bezpečnostných opatrení nebude navrhovaná činnosť predstavovať taký zásah do životného prostredia, ktorý by v značnej miere mohol ohroziť životné prostredie a zdravie obyvateľov, a preto rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto záväzného stanoviska. Navrhovanú činnosť OÚ BN, OSŽP odporúča na základe porovnania uvedených variantov za predpokladu plného rešpektovania všetkých zákonom stanovených požiadaviek k realizácii vo variante 1.

Pre eliminovanie alebo zmiernenie vplyvov navrhovanej činnosti na životné prostredie je potrebné pri spracovaní projektovej dokumentácie stavby pre povoľujúce konanie a v ďalšom procese konania o povolení činnosti podľa osobitných predpisov rešpektovať podmienky, ktoré sú uvedené ako opatrenia v súlade s § 2 písm. d) a § 29 ods. 15 zákona o posudzovaní vplyvov v tomto záväznom stanovisku zo zisťovacieho konania.

Na základe uvedených skutočností a ďalších informácií obsiahnutých v zámere navrhovanej činnosti, s prihliadnutím na stanoviská zainteresovaných subjektov určil OÚ BN, OSŽP, že navrhovaná činnosť sa nebude posudzovať podľa zákona o posudzovaní tak ako je uvedené vo výrokovej časti tohto záväzného stanoviska.

Upozornenie pre dotknutú obec :

Podľa § 29 ods. 14 zákona o posudzovaní vplyvov dotknutá obec, na ktorej území sa má navrhovaná činnosť alebo jej zmena realizovať bezodkladne informuje verejnosť o záväznom stanovisku zo zisťovacieho konania na svojom webovom sídle, ak ho má zriadené, a na úradnej tabuli obce.

Upozornenie pre povoľujúci orgán:

Podľa § 38 ods. 6 zákona o posudzovaní vplyvov rozhodnutie povoľujúceho orgánu musí obsahovať podmienky, ktoré určil príslušný orgán v rozhodnutí vydanom v zisťovacom konaní, v záväznom stanovisku zo zisťovacieho konania alebo v záverečnom stanovisku, alebo spôsob, akým sa s uvedenými podmienkami navrhovateľ v rámci prípravy dokumentácie vysporiadal.

Podľa § 38 ods. 4 zákona o posudzovaní Okresný úrad Bánovce nad Bebravou, ako príslušný orgán v povoľovacom konaní k navrhovanej činnosti alebo k jej zmene má postavenie dotknutého orgánu.

Poučenie

Podľa § 29 ods. 16 zákona o posudzovaní vplyvov, proti záväznému stanovisku zo zisťovacieho konania, v ktorom príslušný orgán určil, že sa navrhovaná činnosť alebo jej zmena nebude posudzovať podľa tohto zákona, môže podať odvolanie len dotknutá obec, na ktorej území sa má navrhovaná činnosť alebo jej zmena realizovať, a dotknutá verejnosť podľa § 3 písm. t) zákona o posudzovaní vplyvov.

Proti tomuto záväznému stanovisku zo zisťovacieho konania možno podať do 15 dní odo dňa doručenia odvolanie podľa § 29 ods. 17 zákona o posudzovaní vplyvov na Okresný úrad Bánovce nad Bebravou, odbor starostlivosti o životné prostredie, Námestie Ľ. Štúra 7/7, 957 01 Bánovce nad Bebravou.

V prípade dotknutej verejnosti podľa § 3 písm. t) zákona o posudzovaní vplyvov sa za deň doručenia záväzného stanoviska zo zisťovacieho konania považuje prvý deň zverejnenia záväzného stanoviska zo zisťovacieho konania podľa § 29 ods. 13 zákona o posudzovaní vplyvov v centrálnom informačnom systéme.

Toto záväzné stanovisko zo zisťovacieho konania je po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov, ktoré sa preň pripúšťajú, preskúmateľné súdom podľa ustanovení zákona č. 162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok v znení neskorších predpisov.

Podľa § 29 ods. 19 zákona o posudzovaní vplyvov záväzné stanovisko zo zisťovacieho konania má platnosť tri roky, ak príslušný orgán v záväznom stanovisku neurčil inak. Na návrh navrhovateľa môže príslušný orgán predĺžiť platnosť záväzného stanoviska zo zisťovacieho konania o dva roky, a to aj opakovane, pričom celkový čas platnosti záväzného stanoviska zo zisťovacieho konania nesmie prekročiť sedem rokov. Pri predlžovaní platnosti záväzného stanoviska zo zisťovacieho konania príslušný orgán vyhodnotí, či došlo k podstatným zmenám podmienok v dotknutom území alebo k novým skutočnostiam súvisiacim s navrhovanou činnosťou alebo jej zmenou. Ak k takým zmenám došlo, príslušný orgán primerane podmienky určené v záväznom stanovisku zo zisťovacieho konania upraví alebo doplní alebo platnosť záväzného stanoviska zo zisťovacieho konania nepredĺži. Záväzné stanovisko zo zisťovacieho konania nestráca platnosť, ak sa počas jeho platnosti začne konanie o umiestnení alebo povolení činnosti podľa osobitných predpisov.

V zmysle § 29 ods. 15 zákona o posudzovaní vplyvov, ak záväzné stanovisko zo zisťovacieho konania nadobudne účinnosť, oprávňuje to navrhovateľa na začatie povoľovacieho konania podľa osobitných predpisov.

Podľa § 29 ods. 20 zákona o posudzovaní vplyvov, dotknutá verejnosť uvedená v § 3 písm. t) sa môže žalobou domáhať zrušenia záväzného stanoviska zo zisťovacieho konania vydaného podľa odseku 15, ktorým sa určilo, že navrhovaná činnosť alebo jej zmena sa nebude posudzovať podľa tohto zákona, a napadnúť jeho vecnú alebo procesnú zákonnosť.

RNDr. Ľubomír Zajac
vedúci odboru

Informatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky

Rozdeľovník k číslu OU-BN-OSZP-2025/008322-033

Nadobecná kanalizácia Machnáč, družstvo, Horné Motešice 288, 913 26 Motešice

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, Námestie Ľudovíta Štúra 35/1, 812 35 Bratislava - mestská časť Staré Mesto

Úrad pre územné plánovanie a výstavbu Slovenskej republiky, Tomášikova 14366/64A, Bratislava-Nové Mesto, Bratislava III

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, sekcia vôd, Námestie Ľudovíta Štúra 35/1, 812 35 Bratislava - mestská časť Staré Mesto

Mesto Bánovce nad Bebravou, Nám. Ľudovíta Štúra 1, Bánovce nad Bebravou

Obec Bobot, Bobot 56, 913 25 Bobot

Obec Dežerice, Dežerice 193, 957 03 Dežerice

Obec Motešice, Machnáčska 288, 913 26 Motešice

Obec Horňany, Horňany 21, 913 24 Horňany

Trenčiansky samosprávny kraj, K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín 1

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne, Nemocničná 4, 911 01 Trenčín 1

Krajský pamiatkový úrad Trenčín, K dolnej stanici 7282, Trenčín

SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Povodie dolného Váhu, odštepny závod, Nábřeží Ivana Krasku 3/834, Piešťany

Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Nábřeží za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra, Nitra

OKRESNÝ ÚRAD BÁNOVCE NAD BEBRAVOU, ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE, Námestie Ľ. Štúra 7/7, 957 01, Bánovce nad Bebravou

OKRESNÝ ÚRAD BÁNOVCE NAD BEBRAVOU, ODBOR KRÍZOVÉHO RIADENIA, Námestie Ľ. Štúra 7/7, 957 01, Bánovce nad Bebravou

OKRESNÝ ÚRAD BÁNOVCE NAD BEBRAVOU, ODBOR CESTNEJ DOPRAVY A POZEMNÝCH KOMUNIKÁCIÍ, Námestie Ľ. Štúra 7/7, 957 01, Bánovce nad Bebravou
OKRESNÝ ÚRAD BÁNOVCE NAD BEBRAVOU, POZEMKOVÝ A LESNÝ ODBOR, Námestie Ľ. Štúra 7/7, 957 01, Bánovce nad Bebravou
OKRESNÝ ÚRAD TRENČÍN, ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE, Hviezdoslavova 3, 911 01, Trenčín
OKRESNÝ ÚRAD TRENČÍN, Oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia kraja, Hviezdoslavova 3, 911 01, Trenčín
OKRESNÝ ÚRAD TRENČÍN, Oddelenie štátnej správy vôd a vybraných zložiek životného prostredia kraja, Hviezdoslavova 3, 911 01, Trenčín
OKRESNÝ ÚRAD TRENČÍN, Oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia, Hviezdoslavova 3, 911 01, Trenčín
OKRESNÝ ÚRAD TRENČÍN, ODBOR KRÍZOVÉHO RIADENIA, Hviezdoslavova 3, 911 01, Trenčín
OKRESNÝ ÚRAD TRENČÍN, ODBOR CESTNEJ DOPRAVY A POZEMNÝCH KOMUNIKÁCIÍ, Hviezdoslavova 3, 911 01, Trenčín
OKRESNÝ ÚRAD TRENČÍN, POZEMKOVÝ A LESNÝ ODBOR, Hviezdoslavova 3, 911 01, Trenčín
OKRESNÉ RIADITEĽSTVO HaZZ V BÁNOVCIACH NAD BEBRAVOU, Na Vrštek 1047/3, 957 01, Bánovce nad Bebravou
OKRESNÉ RIADITEĽSTVO HaZZ V TRENČÍNE, ODDELENIE POŽIARNEJ PREVENČIE, Jesenského 36, 911 01, Trenčín