

Obecný úrad Bobot



**Zápisnica z mimoriadneho zasadnutia
obecného zastupiteľstva v Bobote**

14.4.2010

Obsah

1.Obsah.....	1
2.Otvorenie.....	2
3.Realizácia viacúčelového ihriska	3
4.Záver.....	4

Starosta obce:	p. Šimon Jozef	_____
Zástupkyňa starostu:	Ing. Pokorná Iveta	_____
Poslanci OZ:	p. Bučková Hana	_____
	p. Hloža Ľuboš	_____
	Ing. Koreň Pavol	_____
	p. Kyselíková Alena	_____
	Ing. Michalička Boris	_____
	p. Zápotočná Dana	_____
Hlavná kontrolórka:	Bc. Gardianová Veronika	_____
Zapisovateľka:	p. Bartošová Marcela	_____

Hostia a ostatní prítomní:

Program rokovania

1. Otvorenie
2. Realizácia viacúčelová ihriska
3. Rôzne

Otvorenie

Otvorenie previedol starosta obce Šimon Jozef, ktorý konštatoval, že je prítomná nadpolovičná väčšina poslancov OZ a preto sa môže mimoriadne rokovanie OZ začať. Privítal prítomných poslancov OZ a oboznámil s programom rokovania. K programu rokovania neboli žiadne pripomienky a starosta rokovanie OZ otvoril.

Overovatelia zápisnice:

- p. Bučková Hana
- p. Hloža Ľuboš

Za program rokovania hlasovalo 6 poslancov OZ.

1.Realizácia viacúčelového ihriska

Pán starosta Jozef Šimon predložil a oboznámil poslancov OZ s patričnými dokladmi týkajúce sa realizácie viacúčelového ihriska v areáli ZŠ a MŠ v Bobote , ktoré boli zaslané z Úradu vlády SR :

- Zmluva 239/2010 o poskytovaní dotácie
- Štruktúrovaný rozpočet
- Technické podmienky pre výstavbu viacúčelového ihriska s umelou trávou
- Technické podmienky pre výstavbu podloženia viacúčelového s umelou trávou
- Protokol o odovzdaní ihriska do užívania
- Protokol o odovzdaní podloženia

Na základe predložených podkladov starosta obce ako i poslanci OZ sa rozhodli osloviť písomnou formou viacero stavebných firiem ,ktoré sa zaoberajú realizáciou viacúčelových ihrísk k vypracovaniu cenových ponúk ,ktoré budú spĺňať všetky technické kritéria vyšpecifikované v Zmluve č.239/2010 (vid' príloha č.1)

Uznesenie č.8/2010:

OZ v Bobote berie na vedomie:

Osloviť stavebné firmy k vypracovaniu cenových ponúk na realizáciu viacúčelového ihriska v areáli ZŠ a MŠ Bobot. Cenové ponuky a štruktúrovaný rozpočet musia byť doručené na adresu obecného úradu do :
30.4.2010 do 12.00 hod.

2.Záver

Nakoľko nebolo žiadnych ďalších dotazov a pripomienok, starosta obce poďakoval prítomným za účasť a rokovanie OZ ukončil.

Overovatelia zápisnice: p. Bučková Hana

p. Hloža Ľuboš

Starosta obce: p. Jozef Šimon

Príloha č.1

Technické podmienky pre výstavbu viacúčelového ihriska s umelou trávou:

- A/ plošné kapacity :
1. hracia plocha ihriska minimálne 594 m
- B/ základný rozmer :
1. osová dĺžka minimálne 33 m
 osová šírka minimálne 18 m
- C/ podklad ihriska : kamenná drť + drenáž
1. základná pláň - so zabudovanými drenážnymi rúrami s priemerom minimálne 60 mm s roztečou maximálne 5,60 m, uloženou v obsype z kamennej drte (4 - 8 mm) v nezamrzajúcej hĺbke
 2. kamenná drť 32 - 64 mm, alt. štrk 0 - 70 mm - v hrúbke minimálne 20 cm
 3. kamenná drť 8 - 16 mm, alt. štrk 0 - 32 mm - v hrúbke minimálne 8 cm
 4. kamenná drť 0 - 4 mm, alt. štrk 0 - 4 mm - v hrúbke minimálne 3 cm
 5. Frakcie štrku 0 - 70 mm, 0 - 32 mm, 0 - 4 mm musia svojou krivkou zrnitosti spĺňať požiadavky na priesak vody z trávnikového drenážneho systému a ak sú flovité, tak na tento účel nevyhovujú.
 6. Podkladové vrstvy pod umelý trávnik je nutné zhutňovať po vrstvách a posledná vrstva musí byť v ideálnej rovine zhutnená vo výške zhodnej s vrchom základov a kotviacich platní.
 7. Zberné drenážne rúry o priemere minimálne 80 mm uložiť do nezamrzajúcej hĺbky.
- D/ povrch ihriska :
1. umelý trávnik – multifunkčný, vyrobený z polyetylénu alebo polypropylénu
 dĺžka vlákna minimálne 20 mm,
 vlákno monofilament alebo fibril,
 hrúbka vlákna minimálne 75 mikrónov,
 hodnota Dtex minimálne 7400,
 počet vpichov minimálne 15.000 na 1 m²,
 priepustnosť vody minimálne 60 l/min./m²
 2. súčasťou dodávky umelého trávnikového je potvrdenie o zdravotnej nezávadnosti, resp. certifikát kvality
 3. farba zelená, variantne červená alebo modrá
 4. vhodný pre vytvorenie ľadovej plochy v zimnom období
- E/ mantinelový systém :
1. výška mantinelov - minimálne 1,0 m
 2. hliníková alebo pozinkovaná konštrukcia
 3. mantinelová výplň z plastových segmentov minimálnej hrúbky 8 mm; variantne je možné použiť plastové platne vystužené sklolaminátom o minimálnej hrúbke 10 mm
 4. ochranné siete z polyetylénu alebo nylonu (NY) – po celom obvode ihriska minimálna celková výška 2,870 m

F/ čiarovanie v ihrisku :

1. farebne odlišené - biela alebo žltá farba, resp. modrá farba vo vzťahu k vybraným športom

G/ vstup na ihrisko :

1. 2 ks - bezbariérový systém

H/ vybavenosť ihriska :

1. bránky pre mini futbal štandardný rozmer (3 x 2 m) alebo rozmer (4 x 2) - podľa požiadavky obce - so sieťou vo farebnom prevedení, osadené v strede kratších mantinelov
2. prenosné volejbalové stĺpiky vrátane siete a príslušenstva
3. osvetlenie: dodávka a montáž, stĺpy 4 ks, minimálna výška 6 m, 8 ks svietidiel s výkonom zabezpečujúcim rovnomerné osvetlenie plochy ihriska, kompletná kabeláž